



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Mobiilse interneti andmesidekiirused Eestis

Sideosakond 2022



Mõõtmiste eesmärk

2022 a. kevadel mõõtis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) üle Eesti mobiilse andmeside kiiruseid Telia Eesti AS-i (Telia), Elisa Eesti AS-i (Elisa) ja Tele2 Eesti AS-i (Tele2) võrkudes. Mõõtmiste eesmärk oli hankida ja anda mobiilse interneti levialade ning võrkude maksimaalsete andmesidekiiruste arengu kohta teavet. Üle-eestilistest mõõtmistest teostati 169 mõõtmist fikseeritud mõõtekohtades seisu pealt ja 5674 mõõtmist liikumise pealt autoga sõites. Mõõtmisi on TTJA teostanud regulaarselt alates aastast 2011. Antud mõõtmised on tehtud enne, kui sideettevõtted hakkasid 5G jaoks kasutama sagedusi 3,6 GHz.

Mõõtmiste teostus

Mõõtmiste eesmärgiks oli mõõta võrkude maksimaalset võimekust. See tähendab, et kasutati kiiruse piiranguta andmeside pakette ja võimalikult kaasaegset telefoni, mis suudab võimalikult hästi ära kasutada ka võrkude poolt pakutava tehnoloogia. Andmesidekiiruste mõõtmised teostati u 3000 kilomeetrisel teekonnal ning mõõtmiseks kasutati 5G võimekusega Sony Xperia 1 III nutitelefone. Telefonid paiknesid auto katusel konteineris, 2 m kõrgusel maapinnast. Telefonide võrguvalik oli „automaatne“, mis tähendab, et telefon valis parima saadaoleva võrgu. Andmesidekiiruste mõõtmised sooritati interneti tuumikvõrgule lähedal paiknevast HTTP serverist faili alla- ja üleslaadimise teel. Fikseeritud mõõtepunktides sooritati 5 mõõtmist ning sõidu ajal sooritati mõõtmisi kogu teekonna jooksul järjest. Iga mõõtmise käigus teostati 10 s üleslaadimise- ja 10 s allalaadimise test. Mõõdeti sidekanali läbilaskevõimet, mis sisaldas nii kasulikke andmeid kui ka pakettide päiseid (mis moodustavad andmetest üldjuhul 3...8%). Valdav osa mõõtmistest sooritati päevasel ajal vahemikus kl 8-18. Kõik mobiilsidevõrgud pakuvad Eestis häid keskmisi ja maksimaalseid kiiruseid, mis on piisavad tänapäevaste mobiilsete teenuste kasutamiseks. Loomulikult esineb kohti, kuhu levi piisava tugevusega ei ulatu või on mõne tugijaama piirkonnas klientide andmeside tarbimine oluliselt intensiivsem ning seetõttu võib teenuse kvaliteet suures ulatuses kõikuda. Tulenevalt paljudest, ka looduslikest, teguritest ei saa mobiilside teenuse puhul eeldada samasugust andmesidekiiruse stabiilsust kui kaabliühenduse korral.

Mõõtetulemused kaardil ja tabelina

Andmesidekiiruste tulpdiagrammid avanevad **veebikaartidel** (tulbad vasakult paremale Telia, Elisa, Tele2):

- [Fikseeritud mõõtepunktides saadud allalaadimiskiirused](#)
- [Sõidu ajal sooritatud allalaadimiskiirused](#)
- [Tallinna jt linnade mõõtepunktid](#)




Tabel 1. Mõõtetulemuste statistika, kevad 2022

Andmesidekiirused	Eesti Fikseeritud mõõtekohtades			Eesti Sõidu ajal			Tallinn Sõidu ajal		
	Telia	Elisa	Tele2	Telia	Elisa	Tele2	Telia	Elisa	Tele2
Keskmine allalaadimiskiirus Mbit/s	153,5	162,0	102,8	106,4	109,8	85,0	138,0	107,3	88,2
Keskmine üleslaadimiskiirus Mbit/s	43,7	37,4	45,5	28,6	26,9	31,7	45,3	42,0	46,3
Maksimaalne allalaadimiskiirus Mbit/s	677,8	521,6	262,2	671,4	491,2	462,2	567,2	406,3	258,1
Maksimaalne üleslaadimiskiirus Mbit/s	111,0	85,5	98,7	112,8	92,1	97,9	104,1	81,3	91,7
Tulemuste jaotus (allalaadimiskiirus)									
< 10 Mbit/s	1%	0%	0%	3%	3%	3%	0%	1%	1%
>= 10 Mbit/s	99%	100%	100%	97%	97%	97%	100%	99%	99%
>= 30 Mbit/s	97%	97%	94%	88%	87%	85%	97%	89%	88%
>= 100 Mbit/s	55%	71%	50%	36%	48%	36%	41%	45%	33%
Võrkude osakaal mõõtepunktides									
5G NSA võrk	22%	0%	0%	19%	0%	0%	28%	0%	0%
4G+ võrk	75%	98%	97%	76%	97%	97%	68%	100%	100%
4G võrk	3%	2%	3%	4%	2%	3%	4%	0%	0%
3G (s.h DC-HSPA+) võrk	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%

Statistikat aastate lõikes

Kui hinnata andmesidekiiruste 30 ja 100 Mbit/s kättesaadavust, siis fikseeritud mõõtekohtades oli:



Joonis 1. Keskmiste andmesidekiiruste areng 2011-2022, fikseeritud mõõtekohtades

GRAAFIKUTE SELGITUS

Kättesaadavuse % arvutamisel on lähtutud igas u 150-s mõõtepunktis kolme operaatori seast parimast tulemusest (kolmest parim).

Keskmine allalaadimiskiirus on mõõdetud üle Eesti ligikaudu 150-s punktis seisu pealt. 4G LTE võrgud hakkasid arenema Eestis alates 2012, mis tõi märgatava kiiruse kasvu 2013 tulemustesse. Vahepealsed aastad on laiemalt kasutusele toonud 4G võrkudesse mitme sageduse korraga kasutamise (*Carrier Aggregation, MIMO*) tabelites tähistatud 4G+ või LTE+CA), mis kergitas allalaadimiskiiruste maksimumid üle 500 Mbit/s.

Aasta 2020 tõi turule lisaks ka 5G_NSA DSS (*dynamic spectrum sharing*) tehnoloogia, mis kasutas 5G teenuse pakkumiseks 4G sagedusi.

Tabel 2. Fikseeritud mõõtepunktide andmesidekiiruste tabel

Laiuskraad	Pikkuskraad	Asukoht	Telia			Elisa			Tele2		
			Üles Mbit/s	Alla Mbit/s	Võrk	Üles Mbit/s	Alla Mbit/s	Võrk	Üles Mbit/s	Alla Mbit/s	Võrk
59.442851	24.595057	Kakumäe	60,02	396,73	5G_NSA	29,59	193,76	LTE+CA	31,06	149,15	LTE+CA
59.442850	24.595058	Kakumäe	50,02	353,7	5G_NSA	16,45	213,11	LTE+CA	27,09	154,73	LTE+CA
59.442850	24.595058	Kakumäe	53,38	327,24	5G_NSA	12,66	160,82	LTE+CA	29,48	134,07	LTE+CA
59.442850	24.595058	Kakumäe	63,17	282,63	5G_NSA	23,15	219,59	LTE+CA	36,27	140,63	LTE+CA
59.442850	24.595059	Kakumäe	67,79	166,95	5G_NSA	23,98	166,42	LTE+CA	8,58	148,1	LTE+CA
59.419702	24.644868	Õismäe 1	35,63	62,83	LTE+CA	52,99	96,81	LTE+CA	64,46	112,85	LTE+CA
59.419702	24.644867	Õismäe 1	34,06	66,86	LTE+CA	46,76	43,52	LTE+CA	56,72	178,64	LTE+CA
59.419700	24.644871	Õismäe 1	32,17	77,54	LTE+CA	43,51	43,94	LTE+CA	69,61	124,21	LTE+CA
59.419700	24.644870	Õismäe 1	41,2	89,63	LTE+CA	42,88	39,99	LTE+CA	75,9	194,4	LTE+CA
59.419700	24.644869	Õismäe 1	34,49	59,56	LTE+CA	56,95	63,22	LTE+CA	70,12	113,25	LTE+CA
59.413494	24.653953	Õismäe 2	41,13	150,13	LTE+CA	31,73	59,24	LTE+CA	76,85	182,12	LTE+CA
59.413494	24.653953	Õismäe 2	42,34	144,66	LTE+CA	27,3	50,73	LTE+CA	73,8	188,75	LTE+CA
59.413494	24.653953	Õismäe 2	42,38	152,19	LTE+CA	48,54	68,21	LTE+CA	77,36	154,52	LTE+CA
59.413494	24.653952	Õismäe 2	37,04	152,93	LTE+CA	43,07	103,59	LTE+CA	82,42	169,16	LTE+CA
59.413494	24.653952	Õismäe 2	39,44	152,07	LTE+CA	41,75	40,87	LTE+CA	86,78	137,21	LTE+CA
59.397906	24.662366	Mustamäe 1	51,89	82,98	5G_NSA	46,81	108,53	LTE+CA	80,71	215,08	LTE+CA
59.397906	24.662367	Mustamäe 1	49,13	74,99	5G_NSA	39,56	127,29	LTE+CA	53,32	186,47	LTE+CA
59.397905	24.662368	Mustamäe 1	51,93	78,07	5G_NSA	47,56	101,25	LTE+CA	57,95	243,91	LTE+CA
59.397905	24.662368	Mustamäe 1	51,27	83,92	5G_NSA	48,93	105,51	LTE+CA	52,29	191,87	LTE+CA
59.397904	24.662369	Mustamäe 1	48,9	88,81	5G_NSA	42,25	102,66	LTE+CA	72,49	211,71	LTE+CA
59.387824	24.682977	Nõmme	6,36	401,35	LTE+CA	77,79	261,52	LTE+CA	82,96	168,2	LTE+CA
59.387824	24.682977	Nõmme	48,26	396,8	LTE+CA	75,91	345,4	LTE+CA	83,59	212,52	LTE+CA
59.387824	24.682978	Nõmme	46,92	407,54	LTE+CA	79,7	324,14	LTE+CA	89,56	163,07	LTE+CA
59.387823	24.682979	Nõmme	46,69	406,58	LTE+CA	79,35	275,7	LTE+CA	85,65	182,92	LTE+CA
59.387823	24.682980	Nõmme	45,54	423,05	LTE+CA	75,22	298,46	LTE+CA	89,9	178,71	LTE+CA
59.369901	24.639059	Pääsküla	30,29	78,89	LTE+CA	62,79	186,77	LTE+CA	21,36	48,8	LTE+CA
59.369901	24.639060	Pääsküla	29,55	64,57	LTE+CA	38,63	215,89	LTE+CA	21,35	53,47	LTE+CA

59.369901	24.639060	Pääsküla	30,15	85,29	LTE+CA	58,3	271,04	LTE+CA	21,43	49,82	LTE+CA
59.369901	24.639059	Pääsküla	29,16	84,76	LTE+CA	57,65	215,15	LTE+CA	20,38	56,54	LTE+CA
59.369901	24.639060	Pääsküla	28,5	85,66	LTE+CA	52,36	253,24	LTE+CA	20,7	51,34	LTE+CA
59.393053	24.722256	Järve	63,25	93,99	5G_NSA	42,47	140,2	LTE+CA	76,1	51,8	LTE+CA
59.393052	24.722255	Järve	65,23	83,27	5G_NSA	45,55	135,57	LTE+CA	74,79	91,8	LTE+CA
59.393052	24.722254	Järve	63,62	87,53	5G_NSA	43,19	79,39	LTE+CA	74,83	62,08	LTE+CA
59.393051	24.722253	Järve	66,19	82	5G_NSA	44,65	102,16	LTE+CA	82,69	75,05	LTE+CA
59.393051	24.722250	Järve	64,16	79,42	5G_NSA	45,89	67,35	LTE+CA	70,16	69,71	LTE+CA
59.408060	24.688987	Mustamäe 2	52,55	103,84	LTE+CA	74,77	240,75	LTE+CA	43,17	62,03	LTE+CA
59.408060	24.688987	Mustamäe 2	60,74	94,29	LTE+CA	69,65	213,67	LTE+CA	39,71	69,7	LTE+CA
59.408060	24.688987	Mustamäe 2	64,76	115,67	LTE+CA	75,33	260,57	LTE+CA	44,56	57,72	LTE+CA
59.408059	24.688987	Mustamäe 2	64,58	120,58	LTE+CA	76,14	246,49	LTE+CA	36,45	42,75	LTE+CA
59.408059	24.688986	Mustamäe 2	59,76	116,14	LTE+CA	67,86	255,11	LTE+CA	37,35	51,93	LTE+CA
59.435013	24.753335	Kesklinn 1	89,02	441,71	5G_NSA	55,5	181,29	LTE+CA	48,03	46,67	LTE+CA
59.435013	24.753336	Kesklinn 1	85,77	406,37	5G_NSA	54,01	186,85	LTE+CA	48,94	48,43	LTE+CA
59.435014	24.753335	Kesklinn 1	92,64	455,38	5G_NSA	50,47	171,25	LTE+CA	47,12	43,87	LTE+CA
59.435014	24.753335	Kesklinn 1	90,69	209,01	5G_NSA	51,51	186,8	LTE+CA	48,07	43,28	LTE+CA
59.435014	24.753335	Kesklinn 1	90,51	458,53	5G_NSA	54,23	182,66	LTE+CA	38,15	38,13	LTE+CA
59.425931	24.761864	Kesklinn 2	64,4	344,39	LTE+CA	65,83	140,12	LTE+CA	78,14	235	LTE+CA
59.425931	24.761864	Kesklinn 2	63,72	343,46	LTE+CA	81,27	127,09	LTE+CA	71,26	198,57	LTE+CA
59.425931	24.761866	Kesklinn 2	62,04	342,48	LTE+CA	78,33	146,69	LTE+CA	78,7	244,45	LTE+CA
59.425931	24.761866	Kesklinn 2	63,16	342,17	LTE+CA	78,67	138,45	LTE+CA	85,55	203,71	LTE+CA
59.425931	24.761867	Kesklinn 2	60,47	338,33	LTE+CA	51,19	153,94	LTE+CA	88,44	242,65	LTE+CA
59.425601	24.783821	Lasnamäe 1	47,03	106,35	LTE+CA	65,08	123,08	LTE+CA	40,45	49,65	LTE+CA
59.425601	24.783820	Lasnamäe 1	45,38	78,42	LTE+CA	51,12	256,69	LTE+CA	36,85	31,19	LTE+CA
59.425600	24.783817	Lasnamäe 1	47,94	72,3	LTE+CA	55,46	207,8	LTE+CA	34,23	55,78	LTE+CA
59.425599	24.783815	Lasnamäe 1	47,96	114,58	LTE+CA	59,32	217,09	LTE+CA	39,2	41,65	LTE+CA
59.425599	24.783814	Lasnamäe 1	46,16	105,62	LTE+CA	68,35	243,71	LTE+CA	40,79	38,89	LTE+CA
59.435065	24.839867	Lasnamäe 2	75,88	88,12	LTE+CA	67,49	257,97	LTE+CA	51,21	44,84	LTE+CA
59.435064	24.839867	Lasnamäe 2	78,74	88,42	LTE+CA	51,92	118,42	LTE+CA	8,87	50,18	LTE+CA
59.435064	24.839868	Lasnamäe 2	71,88	92,98	LTE+CA	53,52	122,82	LTE+CA	31,98	45,68	LTE+CA
59.435064	24.839868	Lasnamäe 2	76,78	92,32	LTE+CA	33,87	245,65	LTE+CA	34,72	43,12	LTE+CA

59.435063	24.839868	Lasnamäe 2	77,23	87,7	LTE+CA	32,3	195,46	LTE+CA	34,38	49,06	LTE+CA
59.444023	24.872577	Lasnamäe 3	34,99	69,63	LTE+CA	57,3	94,01	LTE+CA	44,05	28,85	LTE+CA
59.444023	24.872578	Lasnamäe 3	36,06	71,59	LTE+CA	39,98	56,87	LTE+CA	48,7	20,98	LTE+CA
59.444024	24.872579	Lasnamäe 3	36,02	96,89	LTE+CA	40,49	73,49	LTE+CA	47,85	24,04	LTE+CA
59.444025	24.872580	Lasnamäe 3	38,08	90,62	LTE+CA	44,65	86,65	LTE+CA	47,16	27,4	LTE+CA
59.444024	24.872581	Lasnamäe 3	35,93	93,81	LTE+CA	42,94	66,95	LTE+CA	50,2	53,1	LTE+CA
59.490668	24.878323	Mähe	73,22	90,98	5G_NSA	21,7	172,91	LTE+CA	77,79	189,56	LTE+CA
59.490668	24.878323	Mähe	71,18	88,4	5G_NSA	31,25	131,49	LTE+CA	66,65	198,46	LTE+CA
59.490667	24.878324	Mähe	71,51	82,06	5G_NSA	33,47	112,5	LTE+CA	68,87	192,26	LTE+CA
59.490667	24.878325	Mähe	65,59	101,63	5G_NSA	34,88	101,86	LTE+CA	77,24	192,82	LTE+CA
59.490667	24.878326	Mähe	69,13	100,9	5G_NSA	34,23	134,78	LTE+CA	86,93	200,25	LTE+CA
59.469941	24.835385	Pirita	53,48	73,45	LTE	46,13	150,37	LTE+CA	78,43	178,35	LTE+CA
59.469941	24.835385	Pirita	56,07	76,04	LTE	8,62	175,04	LTE+CA	75,8	170,75	LTE+CA
59.469941	24.835385	Pirita	48,95	92,33	LTE	41,53	165,28	LTE+CA	82,49	184,97	LTE+CA
59.469942	24.835385	Pirita	54,4	79,66	LTE	48,67	171,74	LTE+CA	89,83	227,1	LTE+CA
59.469942	24.835385	Pirita	48,34	84,28	LTE	50,38	168,76	LTE+CA	90,39	223,86	LTE+CA
59.440314	24.761781	Kesklinn 3	38,64	48,86	LTE+CA	47,47	83,57	LTE+CA	43,95	39,74	LTE+CA
59.440313	24.761780	Kesklinn 3	46,53	58,29	LTE+CA	55,39	79,77	LTE+CA	42,05	17,34	LTE+CA
59.440312	24.761780	Kesklinn 3	48,81	76,46	LTE+CA	54,85	67	LTE+CA	39,63	25,09	LTE+CA
59.440312	24.761780	Kesklinn 3	47,08	79,18	LTE+CA	53,5	69,51	LTE+CA	48,13	38,45	LTE+CA
59.440311	24.761781	Kesklinn 3	46,83	79,42	LTE+CA	41,57	77,49	LTE+CA	44,97	32,94	LTE+CA
59.440630	24.739891	Põhja-Tallinn 1	57,12	371,73	LTE+CA	59,33	171,82	LTE+CA	82,37	147,43	LTE+CA
59.440629	24.739892	Põhja-Tallinn 1	58,52	375,07	LTE+CA	63,29	148,75	LTE+CA	78,77	137,41	LTE+CA
59.440629	24.739891	Põhja-Tallinn 1	55,98	366,62	LTE+CA	59,22	91,07	LTE+CA	85,86	151,17	LTE+CA
59.440628	24.739891	Põhja-Tallinn 1	53,97	381,73	LTE+CA	54,95	107,71	LTE+CA	90,72	151,58	LTE+CA
59.440628	24.739892	Põhja-Tallinn 1	58,44	385,73	LTE+CA	57,93	107,11	LTE+CA	89,8	139,16	LTE+CA
59.451118	24.719210	Põhja-Tallinn 2	40,95	144,1	LTE+CA	70,24	49,32	LTE+CA	49,89	27,23	LTE+CA
59.451119	24.719210	Põhja-Tallinn 2	41,36	152,46	LTE+CA	65,06	49,36	LTE+CA	40,78	22,95	LTE+CA
59.451119	24.719210	Põhja-Tallinn 2	40,8	139,06	LTE+CA	53,24	50,37	LTE+CA	32,31	28,46	LTE+CA
59.451118	24.719210	Põhja-Tallinn 2	44,04	144,32	LTE+CA	68,26	66,55	LTE+CA	42,21	30,35	LTE+CA
59.451118	24.719211	Põhja-Tallinn 2	45,46	147,59	LTE+CA	62,59	68,7	LTE+CA	19,75	25,36	LTE+CA
59.448607	24.697239	Põhja-Tallinn 3	61,35	63,51	LTE+CA	8,95	74,32	LTE+CA	7,06	29,22	LTE+CA

59.448605	24.697239	Põhja-Tallinn 3	65,7	67,02	LTE+CA	9,63	23,42	LTE+CA	7,66	32,11	LTE+CA
59.448604	24.697239	Põhja-Tallinn 3	57,62	70,66	LTE+CA	8,62	72,68	LTE+CA	11,39	18,03	LTE+CA
59.448603	24.697238	Põhja-Tallinn 3	59,36	64,44	LTE+CA	9,28	54,7	LTE+CA	6,99	27,68	LTE+CA
59.448602	24.697238	Põhja-Tallinn 3	59,69	59,87	LTE+CA	9,18	80,66	LTE+CA	7,29	20,18	LTE+CA
59.429747	24.699043	Põhja-Tallinn 4	85,02	466,34	5G_NSA	39,75	51,62	LTE+CA	40,38	96,24	LTE+CA
59.429747	24.699043	Põhja-Tallinn 4	86,73	454,99	5G_NSA	45,53	68,51	LTE+CA	36,94	84,04	LTE+CA
59.429746	24.699043	Põhja-Tallinn 4	89,25	482,84	5G_NSA	39,43	72,84	LTE+CA	57,97	82,76	LTE+CA
59.429746	24.699043	Põhja-Tallinn 4	91,2	479,4	5G_NSA	40,97	63,57	LTE+CA	68,75	89,39	LTE+CA
59.429746	24.699045	Põhja-Tallinn 4	83,61	451,71	5G_NSA	43,6	68,8	LTE+CA	73,64	81,05	LTE+CA
59.308071	24.425402	Keila	54,33	78,34	LTE+CA	45,55	216,79	LTE+CA	68,54	66,17	LTE+CA
59.308071	24.425402	Keila	60,72	72,15	LTE+CA	40,77	216,94	LTE+CA	50,3	61,41	LTE+CA
59.308071	24.425402	Keila	59,03	79,97	LTE+CA	41,01	204,96	LTE+CA	49,66	63,63	LTE+CA
59.308071	24.425404	Keila	63,03	72,9	LTE+CA	37,92	131,18	LTE+CA	50,2	68,66	LTE+CA
59.308070	24.425404	Keila	63,98	76,46	LTE+CA	39,89	149,89	LTE+CA	50,07	66,09	LTE+CA
59.245674	24.504978	Ääsmäe	4,16	178,09	LTE+CA	41,64	227,93	LTE+CA	38,29	63,69	LTE+CA
59.245673	24.504978	Ääsmäe	3,68	148,53	LTE+CA	36,43	216,1	LTE+CA	40,42	99,31	LTE+CA
59.245673	24.504977	Ääsmäe	3,62	192,19	LTE+CA	35,13	219,11	LTE+CA	36,91	102,39	LTE+CA
59.245673	24.504978	Ääsmäe	4,55	182,02	LTE+CA	36,66	210,44	LTE+CA	40	89,62	LTE+CA
59.245672	24.504978	Ääsmäe	3,45	183,45	LTE+CA	8,76	229,64	LTE+CA	38,68	89,81	LTE+CA
59.123751	24.307033	Riisipere	49,85	74,54	LTE+CA	27,16	90,95	LTE+CA	35,97	106,51	LTE+CA
59.123751	24.307033	Riisipere	58,68	88,67	LTE+CA	20,43	99,17	LTE+CA	33,86	114,28	LTE+CA
59.123751	24.307032	Riisipere	56,74	90,37	LTE+CA	19,92	103,27	LTE+CA	34,64	123,13	LTE+CA
59.123751	24.307032	Riisipere	54,07	89,35	LTE+CA	21,22	90,6	LTE+CA	34,33	106,28	LTE+CA
59.123751	24.307032	Riisipere	55,94	72,63	LTE+CA	14,08	92,88	LTE+CA	34,9	114,79	LTE+CA
58.998507	24.056876	Risti	2,69	56,02	LTE+CA	51,31	230,72	LTE+CA	58,9	183,2	LTE+CA
58.998507	24.056877	Risti	2,91	62,63	LTE+CA	48,78	255	LTE+CA	71,55	165,28	LTE+CA
58.998507	24.056878	Risti	3,65	71	LTE+CA	51,82	266,95	LTE+CA	72,91	176,21	LTE+CA
58.998507	24.056878	Risti	3,58	78,67	LTE+CA	51	253,65	LTE+CA	7,78	170,41	LTE+CA
58.998507	24.056877	Risti	3,44	65,43	LTE+CA	51,92	249,54	LTE+CA	43,69	179,05	LTE+CA
58.995024	23.710522	Linnamäe	80,13	109,81	LTE+CA	40,73	63,51	LTE+CA	49,8	125,35	LTE+CA
58.995024	23.710521	Linnamäe	78,67	105,94	LTE+CA	47,55	70,12	LTE+CA	52,55	118,53	LTE+CA
58.995024	23.710521	Linnamäe	80,29	105,71	LTE+CA	44,86	64,41	LTE+CA	49	86,44	LTE+CA

58.995024	23.710521	Linnamäe	80,04	109,27	LTE+CA	38,45	86,01	LTE+CA	47,34	120,41	LTE+CA
58.995024	23.710521	Linnamäe	80,13	108,08	LTE+CA	43,58	73,35	LTE+CA	50,74	112,4	LTE+CA
59.120814	23.537108	Riguldi	7,46	48,81	LTE+CA	76,78	210,12	LTE+CA	79,53	164,1	LTE+CA
59.120814	23.537108	Riguldi	7,08	53,62	LTE+CA	85,5	213,32	LTE+CA	82,21	166,34	LTE+CA
59.120814	23.537108	Riguldi	7,08	49,03	LTE+CA	81,55	212,78	LTE+CA	81,76	153,99	LTE+CA
59.120814	23.537108	Riguldi	7,64	41,8	LTE+CA	84,18	211,51	LTE+CA	81,71	171,22	LTE+CA
59.120813	23.537107	Riguldi	7,31	52,53	LTE+CA	85,35	209,76	LTE+CA	80,88	151,32	LTE+CA
59.222115	23.681219	Nõva	89,65	215,54	LTE+CA	41,96	97,92	LTE+CA	78,23	105,56	LTE+CA
59.222115	23.681218	Nõva	89,84	181,28	LTE+CA	49,3	104,66	LTE+CA	84,08	105,88	LTE+CA
59.222115	23.681217	Nõva	90,19	243,78	LTE+CA	64,56	93,92	LTE+CA	88,59	181,88	LTE+CA
59.222115	23.681217	Nõva	91,01	228,59	LTE+CA	57,42	99,02	LTE+CA	72,13	192,94	LTE+CA
59.222114	23.681217	Nõva	91,65	187,5	LTE+CA	5,23	113,05	LTE+CA	50,62	194,19	LTE+CA
59.261595	23.872259	Vihterpalu	76,04	111,56	LTE+CA	75,48	169,79	LTE+CA	1	206,25	LTE+CA
59.261594	23.872258	Vihterpalu	74,56	113,99	LTE+CA	75,25	179,49	LTE+CA	1,09	172,91	LTE+CA
59.261594	23.872259	Vihterpalu	70,02	118,19	LTE+CA	74,38	182,47	LTE+CA	1,12	199,47	LTE+CA
59.261649	23.872289	Vihterpalu	73,06	105,13	LTE+CA	1,23	164,55	LTE+CA	1,12	181,81	LTE+CA
59.261646	23.872288	Vihterpalu	73,23	113,98	LTE+CA	76,09	187,24	LTE+CA	27,64	183,21	LTE+CA
59.228043	24.141904	Padise	6,59	96,88	5G_NSA	10,65	133,55	LTE+CA	81,41	102,8	LTE+CA
59.228043	24.141904	Padise	6,6	98,62	5G_NSA	12,98	159,18	LTE+CA	76,45	119,82	LTE+CA
59.228043	24.141903	Padise	7,79	112,44	5G_NSA	12,4	154,69	LTE+CA	84,26	114,03	LTE+CA
59.228043	24.141903	Padise	8,07	107,29	5G_NSA	11,63	167,05	LTE+CA	80,28	129,56	LTE+CA
59.228043	24.141902	Padise	7,7	118,76	5G_NSA	13,67	172,28	LTE+CA	78,56	117,28	LTE+CA
59.347400	24.062996	Paldiski	68,27	186,73	LTE+CA	40,49	274,23	LTE+CA	32,62	122,68	LTE+CA
59.347400	24.062996	Paldiski	68,03	172,23	LTE+CA	41,67	224,31	LTE+CA	49,76	96,92	LTE+CA
59.347399	24.062995	Paldiski	62,97	155,8	LTE+CA	41,84	211,56	LTE+CA	34,25	131,89	LTE+CA
59.347399	24.062995	Paldiski	61,33	119,24	LTE+CA	42,61	168,94	LTE+CA	39,83	98,6	LTE+CA
59.347399	24.062994	Paldiski	65,47	117,9	LTE+CA	43,91	223,35	LTE+CA	3,17	114,99	LTE+CA
59.433167	24.367254	Vääna-Jõesuu	48,4	272,25	5G_NSA	25,08	24,24	LTE+CA	56,55	181,31	LTE+CA
59.433010	24.367126	Vääna-Jõesuu	50,36	257,34	5G_NSA	21,75	24,37	LTE+CA	55,71	181,86	LTE+CA
59.433161	24.367085	Vääna-Jõesuu	54,71	253,72	5G_NSA	36	21,68	LTE+CA	52,58	174,32	LTE+CA
59.433161	24.367085	Vääna-Jõesuu	53,61	267,41	5G_NSA	32,85	32,76	LTE+CA	78,31	178,98	LTE+CA
59.433161	24.367085	Vääna-Jõesuu	55,37	261,64	5G_NSA	9,82	31,83	LTE+CA	82,15	180,03	LTE+CA

59.428316	24.541630	Tabasalu	71,99	258,25	5G_NSA	69,14	38,58	LTE+CA	1,12	143,04	LTE+CA
59.428317	24.541630	Tabasalu	69,1	262,06	5G_NSA	61,38	36,08	LTE+CA	1,1	138,41	LTE+CA
59.428317	24.541628	Tabasalu	72,04	255,47	5G_NSA	60,7	44,87	LTE+CA	1,12	169,03	LTE+CA
59.428317	24.541628	Tabasalu	72,32	175,01	5G_NSA	72,26	53,32	LTE+CA	1,16	139,94	LTE+CA
59.300223	24.661541	Saku	51,88	363,31	5G_NSA	29,3	262,22	LTE+CA	46,91	116,25	LTE+CA
59.300223	24.661540	Saku	50,2	350,05	5G_NSA	32,74	297,57	LTE+CA	50,2	114,73	LTE+CA
59.300223	24.661542	Saku	52,16	340,78	5G_NSA	32,57	235,28	LTE+CA	49,52	116,96	LTE+CA
59.300222	24.661543	Saku	46,13	287,31	5G_NSA	32,94	221,18	LTE+CA	42,17	156,97	LTE+CA
59.300222	24.661543	Saku	49,25	338,27	5G_NSA	31,9	320,92	LTE+CA	49,15	108,7	LTE+CA
59.167612	24.750441	Kohila	91,91	123,28	5G_NSA	31,66	73,24	LTE+CA	53,53	47,72	LTE+CA
59.167612	24.750440	Kohila	91,65	140,43	5G_NSA	31,88	54,69	LTE+CA	68,98	53,23	LTE+CA
59.167613	24.750439	Kohila	88,67	180,72	5G_NSA	31,73	42,1	LTE+CA	58,52	69,25	LTE+CA
59.167606	24.750487	Kohila	85,26	152,27	5G_NSA	28,09	50,66	LTE+CA	66,13	80,78	LTE+CA
59.167613	24.750446	Kohila	64,5	150,03	5G_NSA	26,42	62,81	LTE+CA	49,23	81,27	LTE+CA
59.006209	24.792823	Rapla 1	62,54	217,38	5G_NSA	71,84	171,77	LTE+CA	94,41	157,96	LTE+CA
59.006208	24.792820	Rapla 1	84,68	224,34	5G_NSA	57,07	214,88	LTE+CA	96,03	160,21	LTE+CA
59.006207	24.792818	Rapla 1	63,47	232,89	5G_NSA	54,26	215,86	LTE+CA	98,72	185,46	LTE+CA
59.006206	24.792815	Rapla 1	84,77	231,62	5G_NSA	72,13	209,23	LTE+CA	98,48	210,89	LTE+CA
59.006203	24.792812	Rapla 1	84,31	238,08	5G_NSA	73,04	224,62	LTE+CA	97,74	206,47	LTE+CA
58.996671	24.811063	Rapla 2	40,04	81,37	LTE+CA	50,03	150,98	LTE+CA	74,84	161,58	LTE+CA
58.996671	24.811063	Rapla 2	41,8	87,61	LTE+CA	58,72	148,2	LTE+CA	81,13	176,15	LTE+CA
58.996671	24.811064	Rapla 2	45,87	82,33	LTE+CA	42,42	132,2	LTE+CA	86,89	173,22	LTE+CA
58.996671	24.811064	Rapla 2	48,06	87,07	LTE+CA	35,16	136,02	LTE+CA	74,9	153,79	LTE+CA
58.996670	24.811065	Rapla 2	44,3	82,87	LTE+CA	30,47	117,65	LTE+CA	84,8	135,94	LTE+CA
58.859653	24.998987	Lelle	74,68	90,23	LTE+CA	54,37	135,97	LTE+CA	53,06	119,78	LTE+CA
58.859653	24.998986	Lelle	77,38	92,56	LTE+CA	59,06	158,77	LTE+CA	49,21	138,98	LTE+CA
58.859653	24.998986	Lelle	72,2	95,35	LTE+CA	58,04	141,95	LTE+CA	54,12	128,02	LTE+CA
58.859652	24.998986	Lelle	79,72	95,35	LTE+CA	58,7	155,52	LTE+CA	56,03	136,41	LTE+CA
58.859652	24.998986	Lelle	82,11	87,42	LTE+CA	61,84	146,05	LTE+CA	53,1	124,53	LTE+CA
58.821605	25.142060	Käru	76,87	98,06	LTE+CA	48,07	197,92	LTE+CA	17,92	101,67	LTE+CA
58.821605	25.142060	Käru	74,69	96,74	LTE+CA	51,52	144,56	LTE+CA	22,78	66,59	LTE+CA
58.821604	25.142060	Käru	75,18	89,93	LTE+CA	47,3	187,55	LTE+CA	20,53	112,02	LTE+CA

58.821610	25.142068	Käru	65,72	94,83	LTE+CA	50,68	145,72	LTE+CA	22,37	114,54	LTE+CA
58.821609	25.142068	Käru	74,42	107,43	LTE+CA	66,95	181,52	LTE+CA	20,92	121,46	LTE+CA
58.807893	25.427767	Türi 1	59,23	240,44	LTE+CA	41,71	156,02	LTE+CA	24,25	63,14	LTE+CA
58.807894	25.427768	Türi 1	58,99	243,72	LTE+CA	40,98	185,76	LTE+CA	22,16	70,47	LTE+CA
58.807884	25.427889	Türi 1	73,58	245,27	LTE+CA	43,55	180,13	LTE+CA	27,31	72,62	LTE+CA
58.807889	25.427879	Türi 1	68,18	243,59	LTE+CA	43,73	160,83	LTE+CA	26,67	64,29	LTE+CA
58.807889	25.427880	Türi 1	70,97	258,94	LTE+CA	41,25	159,86	LTE+CA	29,52	58,8	LTE+CA
58.802882	25.429800	Türi 2	49,42	319,4	5G_NSA	28,53	61,68	LTE+CA	95,22	129,42	LTE+CA
58.802883	25.429799	Türi 2	50,37	269,27	5G_NSA	21,29	76,02	LTE+CA	92,18	123,2	LTE+CA
58.802884	25.429798	Türi 2	52,77	354,78	5G_NSA	20,44	74,21	LTE+CA	87,53	118,7	LTE+CA
58.802883	25.429798	Türi 2	55,99	393,17	5G_NSA	24,77	65,31	LTE+CA	90,63	121,71	LTE+CA
58.802883	25.429798	Türi 2	55,32	392,02	5G_NSA	23,07	62,66	LTE+CA	63,23	132,2	LTE+CA
58.655998	25.043160	Vändra	38,02	104,36	LTE+CA	39,87	151,38	LTE+CA	80,15	163,44	LTE+CA
58.655999	25.043160	Vändra	37,79	123,23	LTE+CA	49,89	129,17	LTE+CA	80,7	150,64	LTE+CA
58.655999	25.043160	Vändra	31,69	100,37	LTE+CA	22,84	37,06	LTE+CA	79,29	143,41	LTE+CA
58.656000	25.043161	Vändra	37,64	118,23	LTE+CA	26	31,52	LTE+CA	91,16	170,28	LTE+CA
58.656000	25.043160	Vändra	36,19	117,16	LTE+CA	27,81	46,08	LTE+CA	94,66	151,24	LTE+CA
58.507327	24.800775	Selja	22,89	81,84	LTE+CA	18	149,55	LTE+CA	36,6	87,6	LTE+CA
58.507327	24.800774	Selja	21,08	77,57	LTE+CA	17,43	135,9	LTE+CA	34,83	70,15	LTE+CA
58.507328	24.800773	Selja	21,46	75,55	LTE+CA	17,11	151,46	LTE+CA	34,46	88,79	LTE+CA
58.507328	24.800773	Selja	21,57	82,3	LTE+CA	21,79	130,46	LTE+CA	35,94	95,52	LTE+CA
58.507329	24.800773	Selja	20,09	80,57	LTE+CA	24,38	137,7	LTE+CA	35,02	82,7	LTE+CA
58.369845	24.549044	Pärnu 1	84,56	267,21	5G_NSA	32,4	285,33	LTE+CA	57,57	61,55	LTE+CA
58.369844	24.549043	Pärnu 1	83,58	273,17	5G_NSA	33,12	301,5	LTE+CA	59,02	59,22	LTE+CA
58.369844	24.549042	Pärnu 1	83,22	253,27	5G_NSA	34,31	197,42	LTE+CA	37,12	62,42	LTE+CA
58.369843	24.549042	Pärnu 1	84,62	249,14	5G_NSA	32,63	268,37	LTE+CA	42,38	37,64	LTE+CA
58.369843	24.549042	Pärnu 1	81,89	258,9	5G_NSA	32,87	220,99	LTE+CA	56,05	86,49	LTE+CA
58.386851	24.504259	Pärnu 2	58,48	82,63	LTE+CA	73,32	178,87	LTE+CA	59,99	57	LTE+CA
58.386850	24.504260	Pärnu 2	57,25	77,71	LTE+CA	71,76	207,05	LTE+CA	65,66	51,55	LTE+CA
58.386850	24.504262	Pärnu 2	56,87	93,07	LTE+CA	70,7	163,21	LTE+CA	66,51	40,17	LTE+CA
58.386851	24.504263	Pärnu 2	45,27	64,8	LTE+CA	71,81	158,24	LTE+CA	64,15	41,23	LTE+CA
58.386851	24.504260	Pärnu 2	37,81	92,66	LTE+CA	62,33	134,17	LTE+CA	68	45,36	LTE+CA

58.393593	24.461610	Pärnu 3	20,84	87,77	LTE+CA	35,52	101,13	LTE+CA	84,94	259,87	LTE+CA
58.393592	24.461610	Pärnu 3	34,26	88,22	LTE+CA	33,61	110,59	LTE+CA	85,96	222,67	LTE+CA
58.393592	24.461610	Pärnu 3	33,46	86,13	LTE+CA	40,1	109,9	LTE+CA	88,23	262,17	LTE+CA
58.393592	24.461610	Pärnu 3	34,09	82,01	LTE+CA	28,83	124,48	LTE+CA	83,66	247,07	LTE+CA
58.393591	24.461610	Pärnu 3	30,87	90,59	LTE+CA	45,4	131,89	LTE+CA	89,38	253,46	LTE+CA
58.412637	24.353134	Audru	56,9	85,48	LTE+CA	65,4	235,36	LTE+CA	24,42	114,74	LTE+CA
58.412637	24.353134	Audru	57,61	87,34	LTE+CA	70,08	252,22	LTE+CA	28,59	69,08	LTE+CA
58.412637	24.353134	Audru	58,21	79,65	LTE+CA	71,67	298,44	LTE+CA	26,87	105,32	LTE+CA
58.412637	24.353134	Audru	54,46	79,66	LTE+CA	72,25	276,01	LTE+CA	29,41	118,86	LTE+CA
58.412637	24.353135	Audru	55,55	73	LTE+CA	64,99	239,1	LTE+CA	27,37	107,06	LTE+CA
58.335882	23.993111	Tõstamaa	62,82	448,64	LTE+CA	25,29	215,75	LTE+CA	41,45	142,82	LTE+CA
58.335882	23.993111	Tõstamaa	63,19	442,26	LTE+CA	25,69	127,24	LTE+CA	39,92	155,7	LTE+CA
58.335881	23.993111	Tõstamaa	62,98	476,15	LTE+CA	26,17	148,67	LTE+CA	42,32	157,9	LTE+CA
58.335881	23.993112	Tõstamaa	62,63	452,12	LTE+CA	25,78	198,16	LTE+CA	40,36	147,29	LTE+CA
58.335881	23.993113	Tõstamaa	62,11	437,09	LTE+CA	24,4	226,97	LTE+CA	42,87	152,44	LTE+CA
58.429805	23.753109	Varbla	16,15	80,08	LTE+CA	36,83	130,77	LTE+CA	19,76	128,56	LTE+CA
58.429806	23.753109	Varbla	16,24	88,55	LTE+CA	36,03	114,85	LTE+CA	18,95	116,45	LTE+CA
58.429806	23.753109	Varbla	17,34	123,56	LTE+CA	34,36	94,29	LTE+CA	19,75	111,15	LTE+CA
58.429806	23.753108	Varbla	18,96	122,59	LTE+CA	35,31	113,74	LTE+CA	19,73	135,61	LTE+CA
58.429806	23.753108	Varbla	20,21	118,89	LTE+CA	35,81	117,26	LTE+CA	20,04	123,85	LTE+CA
58.562906	23.726500	Vatla	85,45	207,33	LTE+CA	80,32	211,29	LTE+CA	92,44	171,07	LTE+CA
58.562906	23.726500	Vatla	86,98	206,9	LTE+CA	75,48	194,12	LTE+CA	90,76	155,11	LTE+CA
58.562906	23.726500	Vatla	83,66	210,06	LTE+CA	71,84	218,78	LTE+CA	91,82	87,9	LTE+CA
58.562906	23.726500	Vatla	85,54	210,61	LTE+CA	81,34	211,92	LTE+CA	88,95	112,11	LTE+CA
58.562906	23.726500	Vatla	68,97	207,13	LTE+CA	69,05	232,59	LTE+CA	89,85	80,04	LTE+CA
58.682365	23.824119	Lihula 1	11,76	334,4	LTE+CA	44,92	207,21	LTE+CA	31,25	111,97	LTE+CA
58.682364	23.824120	Lihula 1	12,54	289,43	LTE+CA	53,41	230,67	LTE+CA	33,11	126,32	LTE+CA
58.682364	23.824120	Lihula 1	23,87	324,26	LTE+CA	39,65	197,63	LTE+CA	31,88	127,51	LTE+CA
58.682364	23.824121	Lihula 1	22,42	346,84	LTE+CA	38,3	244	LTE+CA	32,53	134,78	LTE+CA
58.682364	23.824121	Lihula 1	22,8	360,02	LTE+CA	48,84	217,39	LTE+CA	32,35	124,28	LTE+CA
58.688648	23.834991	Lihula 2	10,01	320,78	LTE+CA	17,95	153,36	LTE+CA	15,93	88,28	LTE+CA
58.688306	23.834777	Lihula 2	19,19	223,38	LTE+CA	29,02	250,66	LTE+CA	28,04	85,36	LTE+CA

58.688306	23.834775	Lihula 2	18,42	324,01	LTE+CA	29,38	213,14	LTE+CA	28,29	75,93	LTE+CA
58.688306	23.834774	Lihula 2	17,1	303,26	LTE+CA	28,22	235,95	LTE+CA	27,64	96,53	LTE+CA
58.688306	23.834773	Lihula 2	17,4	311,71	LTE+CA	27,78	236,73	LTE+CA	28,18	89,07	LTE+CA
58.836811	24.056401	Päri	44,04	37,9	LTE+CA	28,68	149,56	LTE+CA	33,66	153,29	LTE+CA
58.836812	24.056402	Päri	43,25	35,17	LTE+CA	27,25	154,08	LTE+CA	31,91	156,87	LTE+CA
58.836812	24.056402	Päri	45,04	42,92	LTE+CA	29,84	146,57	LTE+CA	32,82	153,92	LTE+CA
58.836812	24.056402	Päri	42,58	37,66	LTE+CA	29,99	145,64	LTE+CA	31,08	136,76	LTE+CA
58.836812	24.056401	Päri	43,43	35,67	LTE+CA	29,47	116,9	LTE+CA	28,95	154,62	LTE+CA
59.232065	24.201477	Rummu	68,53	95,83	LTE+CA	67,86	88,84	LTE+CA	86,37	111,25	LTE+CA
59.232064	24.201477	Rummu	67,52	105,52	LTE+CA	40,81	64,73	LTE+CA	83	131,12	LTE+CA
59.232063	24.201476	Rummu	67,72	95,01	LTE+CA	56,88	46,66	LTE+CA	83,34	166,9	LTE+CA
59.232062	24.201477	Rummu	71,61	88,27	LTE+CA	56,49	67,97	LTE+CA	79,75	137,4	LTE+CA
59.232062	24.201477	Rummu	66,57	98,86	LTE+CA	73,77	80,2	LTE+CA	86,52	146,99	LTE+CA
59.491166	25.614790	Kolga	14,52	69,8	LTE+CA	80,91	98,45	LTE+CA	11,98	92,04	LTE+CA
59.491166	25.614790	Kolga	13,77	62,84	LTE+CA	76,47	178,28	LTE+CA	12,98	100,04	LTE+CA
59.491165	25.614789	Kolga	7,41	62,96	LTE+CA	67,96	113,77	LTE+CA	11,53	103,15	LTE+CA
59.491165	25.614788	Kolga	13,7	67,11	LTE+CA	78,38	68,66	LTE+CA	12,47	97,35	LTE+CA
59.491178	25.614785	Kolga	10,26	70,85	LTE+CA	58,03	181,08	LTE+CA	14,88	89,27	LTE+CA
59.576193	25.960817	Loksa	13,05	93,91	LTE+CA	31,07	279,75	LTE+CA	10,24	140,43	LTE+CA
59.576266	25.960681	Loksa	16,43	104,3	LTE+CA	42,3	291,13	LTE+CA	13,85	129,78	LTE+CA
59.576266	25.960683	Loksa	16,59	92,98	LTE+CA	42,65	294,52	LTE+CA	16,14	116,29	LTE+CA
59.576237	25.960704	Loksa	17,55	105,83	LTE+CA	31,39	288,97	LTE+CA	15,71	132,69	LTE+CA
59.576235	25.960697	Loksa	16,21	94,73	LTE+CA	40,36	276,8	LTE+CA	15,91	141,94	LTE+CA
59.347445	26.358308	Rakvere 1	38,28	289,26	LTE+CA	34,51	73,26	LTE+CA	90,32	90,55	LTE+CA
59.347444	26.358307	Rakvere 1	37,79	241,92	LTE+CA	45,4	69,32	LTE+CA	92,04	78,9	LTE+CA
59.347444	26.358308	Rakvere 1	35,19	258,75	LTE+CA	43,96	52,47	LTE+CA	90,44	82,41	LTE+CA
59.347444	26.358308	Rakvere 1	37,92	243,18	LTE+CA	43,23	68,46	LTE+CA	86,63	87,67	LTE+CA
59.347443	26.358308	Rakvere 1	38,45	220,02	LTE+CA	44,25	56,38	LTE+CA	87,95	76,26	LTE+CA
59.346410	26.363604	Rakvere 2	48,69	326,75	LTE+CA	38,68	166,97	LTE+CA	56,62	42,7	LTE+CA
59.346410	26.363604	Rakvere 2	48,3	351,81	LTE+CA	58,3	132,28	LTE+CA	60,2	79,72	LTE+CA
59.346410	26.363604	Rakvere 2	47,75	280,98	LTE+CA	64,75	277,28	LTE+CA	60,47	54,64	LTE+CA
59.346409	26.363604	Rakvere 2	39,21	226,24	LTE+CA	30,27	276,53	LTE+CA	58,38	63,96	LTE+CA

59.346409	26.363604	Rakvere 2	41,38	332,55	LTE+CA	50,02	214,3	LTE+CA	57,83	51,73	LTE+CA
59.129410	26.253432	Väike-Maarja	20,79	152,28	LTE+CA	42,63	206,52	LTE+CA	35,3	94,84	LTE+CA
59.129410	26.253432	Väike-Maarja	21,14	139,8	LTE+CA	40,22	194,18	LTE+CA	56,43	130,5	LTE+CA
59.129410	26.253432	Väike-Maarja	21,7	140,48	LTE+CA	58,59	76,03	LTE+CA	36,17	102,28	LTE+CA
59.129410	26.253431	Väike-Maarja	18,86	138,12	LTE+CA	53,64	277,32	LTE+CA	55,6	142,02	LTE+CA
59.129410	26.253431	Väike-Maarja	18,96	149,23	LTE+CA	38,65	255,01	LTE+CA	50,16	121,54	LTE+CA
59.068227	26.563581	Laekvere	37,33	104,42	LTE+CA	15,54	167,67	LTE+CA	30,37	100,63	LTE+CA
59.068226	26.563581	Laekvere	39,38	102,97	LTE+CA	15,22	186,67	LTE+CA	31,89	69,59	LTE+CA
59.068226	26.563581	Laekvere	38,84	82,24	LTE+CA	18,12	186,47	LTE+CA	33,62	97,74	LTE+CA
59.068225	26.563581	Laekvere	37,32	85,04	LTE+CA	17,3	182,8	LTE+CA	32,19	114,31	LTE+CA
59.068225	26.563581	Laekvere	36,58	110,44	LTE+CA	17,51	166,43	LTE+CA	37,82	83,61	LTE+CA
58.985056	26.864380	Avinurme	51,41	123,35	LTE+CA	48,53	82,25	LTE+CA	39,45	74,22	LTE+CA
58.985056	26.864380	Avinurme	50,91	100,61	LTE+CA	52,12	62,67	LTE+CA	42,5	84,03	LTE+CA
58.985055	26.864381	Avinurme	50,95	105,87	LTE+CA	64,41	52,86	LTE+CA	50,88	69,28	LTE+CA
58.985055	26.864381	Avinurme	51,97	120,9	LTE+CA	51,27	63,83	LTE+CA	48,98	99,61	LTE+CA
58.985055	26.864381	Avinurme	50,2	123,33	LTE+CA	61,03	54,8	LTE+CA	50,65	66,55	LTE+CA
58.985637	27.171935	Rannapungerja	5,98	57,95	5G_NSA	19,4	266,2	LTE+CA	10,17	90,53	LTE+CA
58.985636	27.171933	Rannapungerja	6,75	56,93	5G_NSA	16,8	275,3	LTE+CA	7,99	84,48	LTE+CA
58.985636	27.171933	Rannapungerja	6,39	55,26	5G_NSA	15,36	279,21	LTE+CA	7,78	86,38	LTE+CA
58.985636	27.171932	Rannapungerja	6,52	57,67	5G_NSA	16,65	275,24	LTE+CA	7,62	92,61	LTE+CA
58.985636	27.171932	Rannapungerja	6,38	58,51	5G_NSA	14,91	285,81	LTE+CA	8,67	91,9	LTE+CA
59.010895	27.426612	Alajõe	65,03	452,53	LTE+CA	31,4	120,56	LTE	67,48	120,52	LTE
59.010894	27.426612	Alajõe	64,97	493,74	LTE+CA	31,87	100,02	LTE	66,94	120,45	LTE
59.010894	27.426612	Alajõe	64,06	495,73	LTE+CA	7,97	38,14	LTE	66,22	139,03	LTE
59.010894	27.426612	Alajõe	65,13	471,83	LTE+CA	13,69	44,45	LTE	64,11	133,41	LTE
59.010893	27.426612	Alajõe	65,15	458,89	LTE+CA	14,43	43,35	LTE	67,39	131,28	LTE
59.002129	27.738367	Vasknarva	64,26	196,17	LTE	33,42	68,42	LTE+CA	65,8	89,07	LTE
59.002128	27.738365	Vasknarva	64,73	194,87	LTE	35,64	70,54	LTE+CA	62,09	88,75	LTE
59.002128	27.738365	Vasknarva	64,32	191,48	LTE	34,47	69,92	LTE+CA	65,83	85,57	LTE
59.002128	27.738365	Vasknarva	64,34	194,51	LTE	34,22	68,67	LTE+CA	65,86	83,8	LTE
59.002128	27.738365	Vasknarva	64,01	194,71	LTE	34,47	71,98	LTE+CA	65,21	79,39	LTE
59.201400	27.535474	Kuremäe	32,63	164,53	LTE+CA	17	34,81	LTE+CA	22,35	144,32	LTE+CA

59.201399	27.535474	Kuremäe	42,42	162,51	LTE+CA	17,3	22,77	LTE+CA	19,67	139,21	LTE+CA
59.201399	27.535473	Kuremäe	55,97	166,8	LTE+CA	16,66	31,87	LTE+CA	22,86	139,94	LTE+CA
59.201399	27.535472	Kuremäe	48,63	155,71	LTE+CA	16,94	32,3	LTE+CA	20,79	145,36	LTE+CA
59.201383	27.535508	Kuremäe	33,38	159,57	LTE+CA	17,37	24,88	LTE+CA	16,06	148,9	LTE+CA
59.358888	27.409720	Jõhvi 1	54,43	316,46	5G_NSA	13,37	39,31	LTE+CA	46,71	52,62	LTE+CA
59.358778	27.410304	Jõhvi 1	52,71	300,5	5G_NSA	2,95	22,93	LTE	48,73	47,43	LTE+CA
59.358777	27.410304	Jõhvi 1	46,66	317,13	5G_NSA	3,6	30,9	LTE	55,17	47,05	LTE+CA
59.358775	27.410307	Jõhvi 1	56,42	304,96	5G_NSA	3,17	33,55	LTE	51,3	61,65	LTE+CA
59.358774	27.410307	Jõhvi 1	55,88	290,31	5G_NSA	1,83	38,92	LTE	52,93	44,56	LTE+CA
59.359951	27.428465	Jõhvi 2	26,31	276,55	5G_NSA	5,97	18,26	LTE	26,35	57,82	LTE+CA
59.359951	27.428466	Jõhvi 2	26,4	234,8	5G_NSA	7,37	45,62	LTE	26,77	81,17	LTE+CA
59.359950	27.428467	Jõhvi 2	25,15	262,58	5G_NSA	5,61	36,53	LTE	27,35	71,98	LTE+CA
59.359950	27.428468	Jõhvi 2	23,56	262,47	5G_NSA	4,82	29,76	LTE	25,5	79,2	LTE+CA
59.359950	27.428469	Jõhvi 2	24,83	277,85	5G_NSA	5,25	39,85	LTE	26,54	67,48	LTE+CA
59.380728	28.177730	Narva 1	56,14	393,03	LTE+CA	19,79	82,74	LTE+CA	61,92	90,12	LTE+CA
59.380728	28.177730	Narva 1	54,47	333,12	LTE+CA	15,72	80,84	LTE+CA	55,99	87,86	LTE+CA
59.380729	28.177731	Narva 1	58,5	324,08	LTE+CA	15,12	86,96	LTE+CA	63,62	86,9	LTE+CA
59.380729	28.177731	Narva 1	57,7	374,64	LTE+CA	14,84	73,12	LTE+CA	63,85	126,69	LTE+CA
59.380729	28.177731	Narva 1	53,3	386,37	LTE+CA	14,98	49,29	LTE+CA	56,48	87,83	LTE+CA
59.375990	28.194879	Narva 2	71,59	228,12	LTE+CA	8,45	24,58	LTE+CA	44,99	105,59	LTE+CA
59.375988	28.194878	Narva 2	76,09	260,93	LTE+CA	9	38,74	LTE+CA	39,62	83,36	LTE+CA
59.375987	28.194876	Narva 2	77,96	282,82	LTE+CA	10,1	39,58	LTE+CA	22,18	69,76	LTE+CA
59.375985	28.194875	Narva 2	73,31	271,81	LTE+CA	8,3	30,28	LTE+CA	44,74	97,93	LTE+CA
59.375985	28.194875	Narva 2	85,16	270,01	LTE+CA	9,01	28,89	LTE+CA	42,99	64,25	LTE+CA
59.463912	28.043593	Narva-Jõesuu 1	43,68	120,16	LTE+CA	7,1	124,57	LTE+CA	53,03	99,74	LTE+CA
59.463849	28.043803	Narva-Jõesuu 1	47,83	120,24	LTE+CA	7,01	113,32	LTE+CA	61,36	104,66	LTE+CA
59.463848	28.043804	Narva-Jõesuu 1	43,78	112,23	LTE+CA	6,29	111,15	LTE+CA	62,84	107,5	LTE+CA
59.463847	28.043805	Narva-Jõesuu 1	41,2	121,59	LTE+CA	6,63	108,23	LTE+CA	61,27	110,54	LTE+CA
59.463847	28.043805	Narva-Jõesuu 1	46,49	118	LTE+CA	8,02	112,6	LTE+CA	61,12	109,58	LTE+CA
59.452497	28.028097	Narva-Jõesuu 2	50,13	266,11	LTE+CA	17,45	90,93	LTE+CA	61,95	115,48	LTE+CA
59.452496	28.028098	Narva-Jõesuu 2	48,35	266,48	LTE+CA	18,2	89,78	LTE+CA	59,87	124,62	LTE+CA
59.452496	28.028098	Narva-Jõesuu 2	50,91	255,33	LTE+CA	17,54	95,9	LTE+CA	59,22	122,93	LTE+CA

59.452495	28.028099	Narva-Jõesuu 2	50,84	274,79	LTE+CA	20,46	93,08	LTE+CA	60,95	118,83	LTE+CA
59.452496	28.028099	Narva-Jõesuu 2	49,72	277,11	LTE+CA	19,22	86,69	LTE+CA	57,94	107,73	LTE+CA
59.392392	27.776362	Sillamäe 1	87,68	96,68	5G_NSA	10,08	8,38	LTE+CA	73,17	61,77	LTE+CA
59.392391	27.776362	Sillamäe 1	93,45	98,28	5G_NSA	12,13	18,49	LTE+CA	68,81	84,05	LTE+CA
59.392390	27.776363	Sillamäe 1	88,32	90,42	5G_NSA	18,1	14,01	LTE+CA	70,64	77,35	LTE+CA
59.392390	27.776363	Sillamäe 1	85,93	97,95	5G_NSA	10,51	9,14	LTE+CA	60,68	42,16	LTE+CA
59.392390	27.776363	Sillamäe 1	91,7	103,2	5G_NSA	12,25	14,64	LTE+CA	74,3	79,29	LTE+CA
59.391371	27.776984	Sillamäe 2	89,65	88,24	5G_NSA	46,14	47,22	LTE+CA	32,83	64,78	LTE+CA
59.391371	27.776984	Sillamäe 2	88,8	95,78	5G_NSA	46,18	81,62	LTE+CA	42,51	43,99	LTE+CA
59.391371	27.776984	Sillamäe 2	87,98	105,19	5G_NSA	37,87	75,54	LTE+CA	46,29	52,86	LTE+CA
59.391371	27.776983	Sillamäe 2	90,62	108,26	5G_NSA	39,08	69,56	LTE+CA	47,23	52,74	LTE+CA
59.391370	27.776983	Sillamäe 2	92,21	107,21	5G_NSA	50,93	64,88	LTE+CA	54,85	41,67	LTE+CA
59.451314	26.864519	Aseri	58,89	87,85	LTE+CA	28,2	78,51	LTE	78,65	144,33	LTE+CA
59.451312	26.864519	Aseri	62,02	80,54	LTE+CA	30,11	87,06	LTE	80,74	137,77	LTE+CA
59.451248	26.865169	Aseri	26,18	91,79	LTE+CA	25,28	92,04	LTE	50,97	139,15	LTE+CA
59.451248	26.865169	Aseri	30,2	98,11	LTE+CA	23,16	90,3	LTE	48,12	137,95	LTE+CA
59.451248	26.865169	Aseri	29,58	89,6	LTE+CA	24,26	81,28	LTE	47,75	146,05	LTE+CA
59.500370	26.514598	Kunda	51,47	295,73	LTE+CA	49,77	180,98	LTE+CA	85,43	37,57	LTE+CA
59.500371	26.514598	Kunda	49,6	271,52	LTE+CA	27,49	252,88	LTE+CA	89,5	79,44	LTE+CA
59.500370	26.514599	Kunda	48,83	274,25	LTE+CA	24,75	191,43	LTE+CA	88,03	49,85	LTE+CA
59.500370	26.514598	Kunda	49,72	225,48	LTE+CA	27,49	234,7	LTE+CA	87,47	79,21	LTE+CA
59.500370	26.514598	Kunda	48,7	331,97	LTE+CA	26,6	255,25	LTE+CA	86,02	60,31	LTE+CA
59.285258	24.976636	Vaida	59,4	83,43	LTE+CA	64,67	188,24	LTE+CA	12,19	30,43	LTE+CA
59.285258	24.976636	Vaida	59,9	77,12	LTE+CA	73,8	183,03	LTE+CA	11,9	26,53	LTE+CA
59.285258	24.976636	Vaida	60,23	86,14	LTE+CA	78,33	185,12	LTE+CA	11,21	26,54	LTE+CA
59.285258	24.976637	Vaida	58,71	73,73	LTE+CA	53,12	245,46	LTE+CA	11,86	20,28	LTE+CA
59.285258	24.976638	Vaida	59,23	83,43	LTE+CA	75,76	242,64	LTE+CA	11,57	16,54	LTE+CA
59.167250	25.175766	Kose-Risti	24,5	124,36	LTE+CA	5,97	69,46	LTE+CA	37,05	195,66	LTE+CA
59.167249	25.175766	Kose-Risti	23,2	131,13	LTE+CA	6,46	66,18	LTE+CA	35,64	172,94	LTE+CA
59.167249	25.175767	Kose-Risti	23	123,16	LTE+CA	5,98	75,47	LTE+CA	8,13	157,74	LTE+CA
59.167249	25.175767	Kose-Risti	22,05	126,73	LTE+CA	5,1	69,89	LTE+CA	36,85	180,16	LTE+CA
59.167249	25.175767	Kose-Risti	22,94	136,75	LTE+CA	5,83	70,13	LTE+CA	35,89	122,63	LTE+CA

59.054688	25.428272	Mustla	55,62	155,59	LTE+CA	73,87	194,49	LTE+CA	57,08	131,98	LTE+CA
59.054688	25.428272	Mustla	53,74	154,78	LTE+CA	72,9	214,8	LTE+CA	53,97	108,79	LTE+CA
59.054688	25.428272	Mustla	60,03	152,17	LTE+CA	70,89	212,1	LTE+CA	63,03	115,54	LTE+CA
59.054688	25.428272	Mustla	56,36	151,69	LTE+CA	73,39	215,97	LTE+CA	64,25	105,66	LTE+CA
59.054688	25.428272	Mustla	55,44	156,89	LTE+CA	69,16	215,09	LTE+CA	68,14	124,55	LTE+CA
58.909794	25.611231	Mäo	70,45	139,48	LTE+CA	47,12	166,08	LTE+CA	72,94	170,5	LTE+CA
58.909794	25.611230	Mäo	67,66	121,79	LTE+CA	46	129,23	LTE+CA	74,51	155,6	LTE+CA
58.909793	25.611230	Mäo	71,26	103,81	LTE+CA	44,88	158,78	LTE+CA	78,37	133,32	LTE+CA
58.909793	25.611230	Mäo	71,03	113,27	LTE+CA	43,69	145,84	LTE+CA	75,42	120,32	LTE+CA
58.909793	25.611230	Mäo	58,76	126,61	LTE+CA	43,15	173,34	LTE+CA	81,03	161,52	LTE+CA
58.734207	25.765902	Imavere	80,27	132,92	LTE+CA	28,57	201,72	LTE+CA	92,99	98,36	LTE+CA
58.734207	25.765902	Imavere	77,04	103,14	LTE+CA	37,42	208,97	LTE+CA	91,69	114,7	LTE+CA
58.734208	25.765902	Imavere	78,66	121,07	LTE+CA	32,89	204,07	LTE+CA	94,98	110,92	LTE+CA
58.734208	25.765902	Imavere	78,69	127,26	LTE+CA	36,7	181,95	LTE+CA	86,71	96,32	LTE+CA
58.734208	25.765902	Imavere	72	127,88	LTE+CA	36,7	175,93	LTE+CA	87,79	106,69	LTE+CA
58.552946	25.564694	Olustvere	60,02	114,41	LTE+CA	38,91	275,22	LTE+CA	42,32	91,21	LTE+CA
58.552946	25.564693	Olustvere	60,38	111,76	LTE+CA	39,17	269,21	LTE+CA	70,36	118,87	LTE+CA
58.552945	25.564693	Olustvere	60,99	115,75	LTE+CA	39,17	266,38	LTE+CA	66,4	80,68	LTE+CA
58.552944	25.564691	Olustvere	60,15	118,06	LTE+CA	36,9	264,74	LTE+CA	69,16	119,66	LTE+CA
58.552944	25.564691	Olustvere	61,2	105,85	LTE+CA	33,05	155,14	LTE+CA	71,22	118,11	LTE+CA
58.368707	25.598617	Viljandi 1	70,69	677,75	5G_NSA	69,76	293,53	LTE+CA	74,2	67,46	LTE+CA
58.368704	25.598616	Viljandi 1	71,03	667,06	5G_NSA	72,71	324,84	LTE+CA	82,15	66,75	LTE+CA
58.368704	25.598616	Viljandi 1	95,41	656,22	5G_NSA	72,59	312,84	LTE+CA	82,28	67,13	LTE+CA
58.368703	25.598616	Viljandi 1	93,55	669,72	5G_NSA	73,5	293,35	LTE+CA	81,97	48,01	LTE+CA
58.368704	25.598616	Viljandi 1	67,82	662,75	5G_NSA	45,04	300,58	LTE+CA	89,88	71,75	LTE+CA
58.362047	25.583309	Viljandi 2	60,67	616,4	5G_NSA	42,35	474,19	LTE+CA	62,11	153,95	LTE+CA
58.362046	25.583310	Viljandi 2	62,72	647,05	5G_NSA	42,43	496,74	LTE+CA	59,71	140,55	LTE+CA
58.362046	25.583311	Viljandi 2	63,2	629,47	5G_NSA	42,9	496,3	LTE+CA	42,52	118,23	LTE+CA
58.362045	25.583312	Viljandi 2	63,69	610,43	5G_NSA	42,65	398,57	LTE+CA	65,7	120,08	LTE+CA
58.362045	25.583312	Viljandi 2	63,16	645,77	5G_NSA	42,26	443,78	LTE+CA	58,73	157,4	LTE+CA
58.346971	25.580524	Viljandi 3	42,87	76,71	LTE+CA	33,11	97,72	LTE+CA	79,37	89,59	LTE+CA
58.346971	25.580525	Viljandi 3	40,6	81,79	LTE+CA	34	115,4	LTE+CA	73,78	86,23	LTE+CA

58.346971	25.580526	Viljandi 3	43,67	73,23	LTE+CA	31,57	123,35	LTE+CA	84,37	99,06	LTE+CA
58.346971	25.580527	Viljandi 3	33,75	61,85	LTE+CA	34,58	122,31	LTE+CA	78,66	88,51	LTE+CA
58.346971	25.580527	Viljandi 3	39,95	55,22	LTE+CA	36,4	113,51	LTE+CA	87,15	91,47	LTE+CA
58.118781	25.580844	Karksi	50,73	75,81	LTE+CA	26,96	32,6	LTE+CA	12,93	30,27	LTE+CA
58.118781	25.580844	Karksi	53,01	72,62	LTE+CA	26,33	30,51	LTE+CA	12,39	28,2	LTE+CA
58.118781	25.580844	Karksi	50,33	79,71	LTE+CA	31,06	33,85	LTE+CA	11,36	29,27	LTE+CA
58.118781	25.580844	Karksi	48,98	89,55	LTE+CA	11,32	31,9	LTE+CA	14,01	29,27	LTE+CA
58.118781	25.580844	Karksi	50,95	87,8	LTE+CA	9,9	27,41	LTE+CA	13,09	24,04	LTE+CA
58.104903	25.545872	Karksi-Nuia	79,47	64,82	LTE+CA	78,11	136,12	LTE+CA	21,75	79,02	LTE+CA
58.104902	25.545872	Karksi-Nuia	76,57	83,98	LTE+CA	54,46	133,68	LTE+CA	20,9	70,4	LTE+CA
58.104903	25.545872	Karksi-Nuia	75,59	79,07	LTE+CA	62,22	157,83	LTE+CA	20,2	69,99	LTE+CA
58.104903	25.545872	Karksi-Nuia	69,88	71,95	LTE+CA	63,67	144,45	LTE+CA	20,23	48,74	LTE+CA
58.104902	25.545872	Karksi-Nuia	75,65	69,24	LTE+CA	37,57	135,24	LTE+CA	16,38	41,29	LTE+CA
58.092604	25.183547	Mõisaküla	25,75	42,8	LTE+CA	38,37	166,28	LTE+CA	83,41	152,73	LTE+CA
58.092603	25.183547	Mõisaküla	28,63	81,46	LTE+CA	40,29	174,98	LTE+CA	83,9	144,35	LTE+CA
58.092603	25.183548	Mõisaküla	19,05	69,14	LTE+CA	42,11	167,06	LTE+CA	85,96	144,72	LTE+CA
58.092603	25.183548	Mõisaküla	28,18	96,45	LTE+CA	38,63	168,08	LTE+CA	81,27	161,68	LTE+CA
58.092602	25.183549	Mõisaküla	26,69	67,7	LTE+CA	38,04	168,66	LTE+CA	83,6	172,54	LTE+CA
58.171118	24.813885	Tõitoja	16,92	73,79	LTE+CA	15,74	152,65	LTE+CA	92,57	193,9	LTE+CA
58.171137	24.813863	Tõitoja	6,49	70,73	LTE+CA	10,64	164,88	LTE+CA	74,43	211,24	LTE+CA
58.171138	24.813861	Tõitoja	7,97	67,38	LTE+CA	16,03	161,98	LTE+CA	76,67	223,87	LTE+CA
58.171138	24.813859	Tõitoja	10,83	63,12	LTE+CA	16,29	159,95	LTE+CA	71,3	233,91	LTE+CA
58.171139	24.813859	Tõitoja	8,8	63,18	LTE+CA	12,59	164,49	LTE+CA	73,62	224,95	LTE+CA
58.282354	24.575259	Uulu	15,26	194,35	LTE+CA	22,32	196,31	LTE+CA	10,86	68,07	LTE+CA
58.282384	24.575229	Uulu	16,1	196,7	LTE+CA	16,79	273,04	LTE+CA	11,7	69,25	LTE+CA
58.282384	24.575230	Uulu	15,84	179,41	LTE+CA	15,1	295,4	LTE+CA	10,81	82,09	LTE+CA
58.282383	24.575230	Uulu	4,47	189,21	LTE+CA	15,87	275,04	LTE+CA	10,14	64,8	LTE+CA
58.282383	24.575231	Uulu	4,44	205,14	LTE+CA	16,35	311,66	LTE+CA	11,99	59,49	LTE+CA
58.581124	24.154760	Koonga	5,68	62,73	LTE+CA	39,71	151,03	LTE+CA	92,16	210,94	LTE+CA
58.581123	24.154760	Koonga	4,9	71,29	LTE+CA	56,63	170,74	LTE+CA	93,55	230,33	LTE+CA
58.581123	24.154760	Koonga	5,69	73,18	LTE+CA	66,83	159,58	LTE+CA	92,21	173,66	LTE+CA
58.581123	24.154760	Koonga	5,05	72,16	LTE+CA	75,8	161,92	LTE+CA	93,26	173,86	LTE+CA

58.581124	24.154760	Koonga	6,06	66,05	LTE+CA	75,16	157,86	LTE+CA	92,76	205,39	LTE+CA
58.611168	24.503070	Pärnu-Jaagupi	4,56	19,18	LTE+CA	22,74	214,25	LTE+CA	27,73	80,07	LTE+CA
58.611168	24.503071	Pärnu-Jaagupi	5,25	26,65	LTE+CA	21,64	201,66	LTE+CA	24,59	58,31	LTE+CA
58.611168	24.503071	Pärnu-Jaagupi	4,54	25,18	LTE+CA	19,22	229,17	LTE+CA	25,14	70,97	LTE+CA
58.611167	24.503072	Pärnu-Jaagupi	4,44	17,84	LTE+CA	16,65	159,77	LTE+CA	23,91	69,2	LTE+CA
58.611167	24.503073	Pärnu-Jaagupi	4,72	23,13	LTE+CA	18,97	188,02	LTE+CA	24,16	43,16	LTE+CA
58.810460	24.412697	Konuvere	26,48	93,07	LTE+CA	40,31	159,95	LTE+CA	83,67	204,77	LTE+CA
58.810460	24.412696	Konuvere	32,09	87,97	LTE+CA	42,65	163,38	LTE+CA	74,71	180	LTE+CA
58.810460	24.412695	Konuvere	35,84	53,96	LTE+CA	47,02	143,62	LTE+CA	68,28	167,53	LTE+CA
58.810460	24.412695	Konuvere	27,32	81,67	LTE+CA	42,29	162,92	LTE+CA	92,02	192,02	LTE+CA
58.810460	24.412695	Konuvere	28,39	99,36	LTE+CA	42,52	165,4	LTE+CA	77,2	155,63	LTE+CA
59.045145	24.452394	Varbola	20,93	96,23	LTE+CA	42,78	290,45	LTE+CA	41,26	127,86	LTE+CA
59.045152	24.452112	Varbola	57,38	123,81	LTE+CA	43,85	283,2	LTE+CA	48,68	123,26	LTE+CA
59.045152	24.452112	Varbola	56,18	102,62	LTE+CA	43,68	307,2	LTE+CA	41,35	129,02	LTE+CA
59.045152	24.452112	Varbola	56,55	97,65	LTE+CA	25,04	282,63	LTE+CA	39,97	135,06	LTE+CA
59.045151	24.452112	Varbola	52,32	121,52	LTE+CA	33,09	284,95	LTE+CA	40,25	136,47	LTE+CA
58.653107	25.973587	Põltsamaa 1	17,3	70,95	5G_NSA	68,94	261,67	LTE+CA	34,27	20,26	LTE+CA
58.653107	25.973588	Põltsamaa 1	17,88	58,95	5G_NSA	55,74	253,24	LTE+CA	24,2	22,52	LTE+CA
58.653106	25.973590	Põltsamaa 1	14,48	74	5G_NSA	67,89	266,11	LTE+CA	20,48	21,42	LTE+CA
58.653106	25.973590	Põltsamaa 1	15,68	71,65	5G_NSA	70,99	256,7	LTE+CA	23,13	26,94	LTE+CA
58.653106	25.973591	Põltsamaa 1	14,46	65,49	5G_NSA	72,78	199,75	LTE+CA	29,6	26,97	LTE+CA
58.654381	25.980685	Põltsamaa 2	66,12	97,02	LTE+CA	28,55	184,93	LTE+CA	55,49	103,01	LTE+CA
58.654380	25.980681	Põltsamaa 2	12,58	80,66	5G_NSA	30,98	177,87	LTE+CA	71,81	109,65	LTE+CA
58.654377	25.980675	Põltsamaa 2	10,74	72,58	5G_NSA	27,33	150,88	LTE+CA	65,28	107,06	LTE+CA
58.654375	25.980670	Põltsamaa 2	10,46	74,51	5G_NSA	26,7	155,51	LTE+CA	69,64	116,23	LTE+CA
58.654373	25.980667	Põltsamaa 2	10,07	78,98	5G_NSA	34,5	156,44	LTE+CA	75,64	101,32	LTE+CA
58.486483	26.381805	Laeva	67,43	112,86	LTE+CA	15,35	193,59	LTE+CA	10,81	126,84	LTE+CA
58.486483	26.381804	Laeva	69,46	105,37	LTE+CA	13,53	199,93	LTE+CA	10,33	114,54	LTE+CA
58.486483	26.381804	Laeva	66,13	127,41	LTE+CA	15,89	195,38	LTE+CA	10,67	118,33	LTE+CA
58.486483	26.381803	Laeva	69,63	121,05	LTE+CA	14,62	193,69	LTE+CA	10,47	115,86	LTE+CA
58.486484	26.381803	Laeva	74,41	134,01	LTE+CA	12,52	188,54	LTE+CA	10,16	112,34	LTE+CA
58.359218	26.678334	Tartu 1	60,87	74,98	5G_NSA	41,63	85,36	LTE+CA	85,19	136,11	LTE+CA

58.359218	26.678334	Tartu 1	57,5	72,45	5G_NSA	33,53	78,65	LTE+CA	80,66	152,04	LTE+CA
58.359218	26.678333	Tartu 1	61,36	70,01	5G_NSA	34,84	91,06	LTE+CA	77,07	95,34	LTE+CA
58.359218	26.678333	Tartu 1	59,87	82,5	5G_NSA	33,36	29,23	LTE+CA	64,25	142,87	LTE+CA
58.359218	26.678333	Tartu 1	58,53	95,48	5G_NSA	24,33	79,12	LTE+CA	80,54	153,9	LTE+CA
58.264731	26.466915	Tõravere	80,35	93,82	LTE+CA	64,96	150,79	LTE+CA	16,78	83,17	LTE+CA
58.264730	26.466916	Tõravere	82,62	104,92	LTE+CA	63,38	173,53	LTE+CA	14,28	87,04	LTE+CA
58.264730	26.466919	Tõravere	80,93	102,73	LTE+CA	47,38	150,4	LTE+CA	15,69	65,42	LTE+CA
58.264730	26.466920	Tõravere	78,62	108,91	LTE+CA	70,94	154,93	LTE+CA	16,35	86,48	LTE+CA
58.264730	26.466920	Tõravere	81,21	111,78	LTE+CA	46,69	153,79	LTE+CA	15,9	95,27	LTE+CA
58.142421	26.247922	Rõngu	28,77	93,51	LTE+CA	32,15	264,97	LTE+CA	32,67	78,57	LTE+CA
58.142421	26.247922	Rõngu	29,23	94,02	LTE+CA	31,97	264,93	LTE+CA	30,79	79,64	LTE+CA
58.142421	26.247922	Rõngu	29,71	100,64	LTE+CA	31,56	254,52	LTE+CA	5,74	76,34	LTE+CA
58.142421	26.247922	Rõngu	28,54	86,98	LTE+CA	29,99	202,49	LTE+CA	27,55	59,58	LTE+CA
58.142420	26.247922	Rõngu	27,27	97,27	LTE+CA	37,24	256,29	LTE+CA	28,99	54,41	LTE+CA
58.001899	25.921669	Tõrva	45,3	252,52	5G_NSA	35,16	176,03	LTE+CA	26,84	69,53	LTE+CA
58.001899	25.921669	Tõrva	47,38	271,8	5G_NSA	37,62	205,18	LTE+CA	25,77	47,14	LTE+CA
58.001899	25.921669	Tõrva	45,06	268,07	5G_NSA	36,73	204,22	LTE+CA	24,77	54,98	LTE+CA
58.001898	25.921668	Tõrva	48,05	270,64	5G_NSA	35,6	235,98	LTE+CA	22,48	60,41	LTE+CA
58.001898	25.921667	Tõrva	43,87	251,97	5G_NSA	36,91	243,87	LTE+CA	24,4	65,63	LTE+CA
57.777326	26.035572	Valga 1	26,15	34,29	LTE+CA	31,29	64,12	LTE+CA	80,07	116,85	LTE+CA
57.777325	26.035574	Valga 1	26,64	36,66	LTE+CA	45,86	58,02	LTE+CA	83,34	120,59	LTE+CA
57.777324	26.035574	Valga 1	26,05	35,17	LTE+CA	43,4	64,43	LTE+CA	87,62	116,25	LTE+CA
57.777324	26.035575	Valga 1	23	34,28	LTE+CA	25,31	61,47	LTE+CA	84,92	92,7	LTE+CA
57.777324	26.035577	Valga 1	26,33	32,15	LTE+CA	44,42	35,87	LTE+CA	80,85	126,33	LTE+CA
57.780702	26.051541	Valga 2	27,48	51,93	LTE+CA	25,54	98,26	LTE+CA	71,52	79,81	LTE+CA
57.780702	26.051540	Valga 2	23,85	44,24	LTE+CA	24,46	166	LTE+CA	72,54	58,65	LTE+CA
57.780703	26.051540	Valga 2	27,09	40	LTE+CA	25,87	69,6	LTE+CA	71,34	72,45	LTE+CA
57.780703	26.051539	Valga 2	30,21	59,63	LTE+CA	16,78	159,91	LTE+CA	68,48	76,21	LTE+CA
57.780703	26.051539	Valga 2	30,7	54,1	LTE+CA	40,99	122,76	LTE+CA	76,17	71,69	LTE+CA
57.925329	26.327550	Sangaste	52,57	131,58	LTE+CA	70,87	165,26	LTE+CA	53,91	147,18	LTE+CA
57.925329	26.327550	Sangaste	53,11	117,11	LTE+CA	71,9	134,57	LTE+CA	56,06	173,47	LTE+CA
57.925329	26.327550	Sangaste	54,36	130,15	LTE+CA	72,65	151,05	LTE+CA	50,7	136,93	LTE+CA

57.925329	26.327549	Sangaste	53,37	116,67	LTE+CA	72,53	164,17	LTE+CA	51,31	125,25	LTE+CA
57.925329	26.327549	Sangaste	53,72	117,38	LTE+CA	73,05	181,36	LTE+CA	50,1	120,24	LTE+CA
57.828462	26.528561	Antsla	45,91	122,43	LTE+CA	28,25	273,57	LTE+CA	45,58	57,98	LTE+CA
57.828464	26.528562	Antsla	44,59	111,9	LTE+CA	28,36	218,97	LTE+CA	43,17	66,05	LTE+CA
57.828465	26.528562	Antsla	49,19	122,74	LTE+CA	24,7	323,46	LTE+CA	49,77	60,84	LTE+CA
57.828465	26.528563	Antsla	48,5	121,66	LTE+CA	23,88	280,48	LTE+CA	50,01	60,91	LTE+CA
57.828467	26.528563	Antsla	48,52	116,22	LTE+CA	25,7	334,76	LTE+CA	49,4	34,23	LTE+CA
57.644140	26.660833	Varstu	35,89	131,89	LTE+CA	55,98	153,72	LTE+CA	5,11	66,22	LTE+CA
57.644140	26.660832	Varstu	32,68	117,25	LTE+CA	33,88	114,02	LTE+CA	4,5	51,07	LTE+CA
57.644140	26.660832	Varstu	40,39	123,11	LTE+CA	47,02	160,05	LTE+CA	4,91	51,43	LTE+CA
57.644140	26.660831	Varstu	37,42	103,88	LTE+CA	61,65	144,77	LTE+CA	4,95	56,92	LTE+CA
57.644141	26.660830	Varstu	37,35	123,39	LTE+CA	58,29	170,32	LTE+CA	4,98	62,05	LTE+CA
57.728012	26.915060	Rõuge	19,68	214,13	5G_NSA	44,48	267,92	LTE+CA	22,51	49,02	LTE+CA
57.728012	26.915060	Rõuge	21,32	227,38	5G_NSA	50,62	216,97	LTE+CA	18,07	43,32	LTE+CA
57.728012	26.915060	Rõuge	18,2	233,47	5G_NSA	23,25	262,61	LTE+CA	21,87	45,27	LTE+CA
57.728012	26.915060	Rõuge	19,7	251,27	5G_NSA	25,59	276,08	LTE+CA	19,83	44,58	LTE+CA
57.728011	26.915060	Rõuge	21,01	155,27	5G_NSA	26,33	245,27	LTE+CA	21,59	42,3	LTE+CA
57.601018	27.230051	Misso	51,78	79,84	LTE+CA	25,9	167,44	LTE+CA	90,51	181,54	LTE+CA
57.601018	27.230051	Misso	58,52	80,14	LTE+CA	37,87	177,53	LTE+CA	92,44	146,13	LTE+CA
57.601019	27.230051	Misso	58,49	79,9	LTE+CA	79,87	199,27	LTE+CA	84,26	177,25	LTE+CA
57.601019	27.230050	Misso	58,85	94,74	LTE+CA	27,99	203,06	LTE+CA	94,15	162,86	LTE+CA
57.601020	27.230050	Misso	58,66	95,94	LTE+CA	25,05	221,33	LTE+CA	94,27	165,81	LTE+CA
57.731718	27.283471	Vastseliina	11,87	214,79	LTE+CA	15,97	180,01	LTE+CA	10,82	34,14	LTE+CA
57.731718	27.283470	Vastseliina	13,94	204,21	LTE+CA	15,1	158,23	LTE+CA	11,97	57,71	LTE+CA
57.731718	27.283470	Vastseliina	12,18	214,84	LTE+CA	15,86	165,06	LTE+CA	11,54	40,26	LTE+CA
57.731718	27.283469	Vastseliina	16,94	233,41	LTE+CA	16,64	175,14	LTE+CA	12,3	57,74	LTE+CA
57.731718	27.283469	Vastseliina	14,45	168,98	LTE+CA	13,75	169,85	LTE+CA	15,39	62,81	LTE+CA
57.806417	27.439599	Obinitsa	47,53	159,98	LTE+CA	5,78	160,13	LTE+CA	67,07	65,14	LTE
57.806417	27.439599	Obinitsa	47,28	163,06	LTE+CA	33,5	190,78	LTE+CA	67,08	64,56	LTE
57.806416	27.439598	Obinitsa	46,67	165,05	LTE+CA	28,13	176,12	LTE+CA	67,34	69,28	LTE
57.806416	27.439598	Obinitsa	47,28	164,89	LTE+CA	53,25	231,91	LTE+CA	66,76	63,36	LTE
57.806415	27.439597	Obinitsa	46,64	168,16	LTE+CA	41,93	183,91	LTE+CA	67,58	62,59	LTE

57.840690	27.597267	Koidula	15,99	50,87	LTE	19,14	97,53	LTE+CA	19,69	54,64	LTE
57.840690	27.597267	Koidula	13,39	53,61	LTE	14,67	86,61	LTE+CA	19,99	59,49	LTE
57.840690	27.597267	Koidula	13,98	57,08	LTE	13,12	174,97	LTE+CA	17,67	66,07	LTE
57.840690	27.597266	Koidula	15,56	53,25	LTE	14,12	91,43	LTE+CA	18,41	62,88	LTE
57.840690	27.597266	Koidula	14,59	48,45	LTE	14,11	133,42	LTE+CA	20,2	58,5	LTE
57.957759	27.633822	Värska	63,93	249,53	LTE+CA	27,9	225,69	LTE+CA	53	110,13	LTE
57.957758	27.633821	Värska	63,26	252,71	LTE+CA	14,31	194,86	LTE+CA	54,42	111,73	LTE
57.957757	27.633821	Värska	63,84	258,4	LTE+CA	18,45	210,04	LTE+CA	58,53	125,48	LTE
57.957757	27.633821	Värska	63,71	250,31	LTE+CA	22,21	189,56	LTE+CA	57,04	115,09	LTE
57.957757	27.633820	Värska	62,96	252,06	LTE+CA	21,9	219,14	LTE+CA	54,54	123,54	LTE
58.097554	27.464516	Räpina	49,75	171,76	LTE+CA	38,87	227,95	LTE+CA	23,43	26,39	LTE+CA
58.097554	27.464516	Räpina	51,47	169,28	LTE+CA	55,36	220,83	LTE+CA	25,9	44,1	LTE+CA
58.097554	27.464515	Räpina	50,86	195,83	LTE+CA	46,33	193,49	LTE+CA	21,28	48,73	LTE+CA
58.097554	27.464515	Räpina	49,44	197,3	LTE+CA	44,95	216,63	LTE+CA	23,04	45,59	LTE+CA
58.097554	27.464515	Räpina	48,51	182,36	LTE+CA	33,47	221,26	LTE+CA	24,32	40,61	LTE+CA
58.004836	27.347478	Veriora	43,48	255,46	LTE+CA	30,78	185,34	LTE+CA	46,57	56,19	LTE+CA
58.004836	27.347477	Veriora	42,63	233,44	LTE+CA	32,52	134,16	LTE+CA	46,18	64,24	LTE+CA
58.004836	27.347476	Veriora	37,12	225,02	LTE+CA	26,07	106,22	LTE+CA	49,64	54,89	LTE+CA
58.004836	27.347476	Veriora	40,23	242	LTE+CA	32,08	181,25	LTE+CA	46,66	31,52	LTE+CA
58.004837	27.347476	Veriora	38,63	261,83	LTE+CA	29,64	175,08	LTE+CA	51,88	59,09	LTE+CA
57.946581	27.214987	Leevi	29,39	36,76	LTE+CA	51,1	178,05	LTE+CA	83,95	114,54	LTE+CA
57.946581	27.214987	Leevi	39,47	36,32	LTE+CA	42,77	173,2	LTE+CA	85,53	129,57	LTE+CA
57.946581	27.214987	Leevi	45,73	32,85	LTE+CA	46,22	187,61	LTE+CA	79,04	123,43	LTE+CA
57.946581	27.214988	Leevi	45,02	36,73	LTE+CA	36,02	187,82	LTE+CA	86,47	116,5	LTE+CA
57.946581	27.214988	Leevi	45,62	40,95	LTE+CA	44,52	175,63	LTE+CA	83,87	129,33	LTE+CA
57.844429	27.001700	Võru	33,91	57,12	5G_NSA	34,26	81,36	LTE+CA	13,45	100,87	LTE+CA
57.844428	27.001700	Võru	33,13	55,28	5G_NSA	34,11	88,49	LTE+CA	22,05	86,43	LTE+CA
57.844429	27.001701	Võru	39,6	63,37	5G_NSA	34,36	103,7	LTE+CA	27,98	98,18	LTE+CA
57.844428	27.001702	Võru	35,11	68,31	5G_NSA	34,06	102,86	LTE+CA	27,61	94,95	LTE+CA
57.844429	27.001701	Võru	33,37	56,43	5G_NSA	32,96	107,54	LTE+CA	11,55	97,22	LTE+CA
57.985860	26.759554	Kanepi	42,06	105,32	LTE+CA	54,27	277,38	LTE+CA	47,41	162,74	LTE+CA
57.985860	26.759555	Kanepi	43,55	108,05	LTE+CA	31,21	293,16	LTE+CA	50,41	159,87	LTE+CA

57.985860	26.759556	Kanepi	44,29	119,42	LTE+CA	66,68	310,46	LTE+CA	43,99	149,66	LTE+CA
57.985860	26.759556	Kanepi	24,13	100,03	LTE+CA	47	303,85	LTE+CA	49,73	160,2	LTE+CA
57.985860	26.759557	Kanepi	28,39	98,82	LTE+CA	59	285,47	LTE+CA	47,38	178,67	LTE+CA
58.052320	27.045934	Põlva 1	44,97	30,88	LTE+CA	29,92	117,16	LTE+CA	23,16	29,85	LTE+CA
58.052320	27.045933	Põlva 1	36,64	108,98	5G_NSA	59,5	108,45	LTE+CA	26,82	30,44	LTE+CA
58.052320	27.045933	Põlva 1	42,14	107,46	5G_NSA	49,66	152,85	LTE+CA	28	27,51	LTE+CA
58.052320	27.045933	Põlva 1	39,8	116,15	5G_NSA	47,94	171,07	LTE+CA	28,21	29,53	LTE+CA
58.052320	27.045933	Põlva 1	38,33	103,29	5G_NSA	49,77	168,78	LTE+CA	28,48	26,72	LTE+CA
58.054957	27.055557	Põlva 2	30,03	72,67	LTE+CA	37,8	109,22	LTE+CA	42,56	28,1	LTE+CA
58.054957	27.055556	Põlva 2	33,13	66,91	LTE+CA	40,56	148,21	LTE+CA	42,55	30,74	LTE+CA
58.054958	27.055556	Põlva 2	32,02	62	LTE+CA	37,54	194,95	LTE+CA	45,18	29,82	LTE+CA
58.054958	27.055555	Põlva 2	31,52	66,74	LTE+CA	37,46	181,9	LTE+CA	47,69	33,93	LTE+CA
58.054958	27.055553	Põlva 2	30,87	65,23	LTE+CA	38,67	203,35	LTE+CA	44,73	32,82	LTE+CA
58.235768	27.470656	Mehikoorma	20,78	127,7	LTE+CA	53,16	307,51	LTE+CA	64,47	137,56	LTE+CA
58.235768	27.470657	Mehikoorma	22,51	125,66	LTE+CA	67,2	297,91	LTE+CA	64,68	122,76	LTE+CA
58.235768	27.470656	Mehikoorma	21,91	109,04	LTE+CA	67,93	314,95	LTE+CA	67,1	127	LTE+CA
58.235768	27.470656	Mehikoorma	18,08	104,77	LTE+CA	66,88	327,17	LTE+CA	64,84	151,14	LTE+CA
58.235768	27.470656	Mehikoorma	20,02	122,44	LTE+CA	52,42	290,88	LTE+CA	65,15	137,55	LTE+CA
58.209005	27.074572	Ahja	52,04	126,12	LTE+CA	36,81	284,78	LTE+CA	30,64	57,14	LTE+CA
58.209005	27.074572	Ahja	52,91	127,68	LTE+CA	37,58	286,4	LTE+CA	30,9	60,03	LTE+CA
58.209004	27.074571	Ahja	54,88	122,24	LTE+CA	37,73	259,24	LTE+CA	30,13	63,17	LTE+CA
58.209002	27.074571	Ahja	51,17	125,57	LTE+CA	65,32	259,58	LTE+CA	31,67	66,73	LTE+CA
58.209001	27.074572	Ahja	50,12	111,35	LTE+CA	65,71	236,45	LTE+CA	31,72	65,07	LTE+CA
58.373851	26.750932	Tartu 2	105,78	397,86	LTE+CA	69,01	242,29	LTE+CA	78,31	182,17	LTE+CA
58.373852	26.750932	Tartu 2	99,99	392,54	LTE+CA	70,9	287,1	LTE+CA	75,29	203,69	LTE+CA
58.373852	26.750933	Tartu 2	103,37	381,56	LTE+CA	73,22	230,24	LTE+CA	71,94	196,17	LTE+CA
58.373852	26.750934	Tartu 2	106,35	399,94	LTE+CA	71,59	225,9	LTE+CA	76,06	232,51	LTE+CA
58.373852	26.750935	Tartu 2	110,99	316,74	LTE+CA	73,98	260,99	LTE+CA	75,24	174,14	LTE+CA
58.378235	26.726658	Tartu 3	47,4	253,77	5G_NSA	7,86	101,39	LTE+CA	77,75	227,88	LTE+CA
58.378235	26.726663	Tartu 3	46,69	241,71	5G_NSA	36,64	151,27	LTE+CA	85,31	223,12	LTE+CA
58.378233	26.726669	Tartu 3	47,78	263,91	5G_NSA	40,9	170,59	LTE+CA	83,62	210,43	LTE+CA
58.378232	26.726674	Tartu 3	50,02	258,75	5G_NSA	34,38	139,91	LTE+CA	78,17	237,38	LTE+CA

58.378231	26.726682	Tartu 3	49,6	284,13	5G_NSA	39,97	135,36	LTE+CA	76,5	259,59	LTE+CA
58.552702	26.602366	Tabivere	8,98	311,35	LTE+CA	42,06	42,26	LTE+CA	5,92	52,4	LTE+CA
58.552702	26.602365	Tabivere	10,69	333,08	LTE+CA	31,04	232,26	LTE+CA	6,9	44,92	LTE+CA
58.552701	26.602365	Tabivere	11,02	288,38	LTE+CA	23,19	256,69	LTE+CA	8,18	48,22	LTE+CA
58.552701	26.602349	Tabivere	11,78	302,6	LTE+CA	47,69	195,55	LTE+CA	8,06	37,53	LTE+CA
58.552701	26.602349	Tabivere	13,58	305,11	LTE+CA	72,48	269,35	LTE+CA	8,61	52,88	LTE+CA
58.847503	26.943083	Mustvee	19,14	97,37	LTE+CA	45,57	277,46	LTE+CA	50,86	173,56	LTE+CA
58.847503	26.943085	Mustvee	19,37	96,5	LTE+CA	52,2	347,99	LTE+CA	42,2	175,36	LTE+CA
58.847503	26.943086	Mustvee	17,68	91,05	LTE+CA	54,71	386,8	LTE+CA	39,7	162,94	LTE+CA
58.847502	26.943089	Mustvee	17,8	94,13	LTE+CA	52,08	325,75	LTE+CA	40,23	166,32	LTE+CA
58.847502	26.943089	Mustvee	20,27	90,63	LTE+CA	54,01	352,8	LTE+CA	43,25	172,94	LTE+CA
58.746432	26.397552	Jõgeva 1	47,43	63,06	5G_NSA	36,16	270,02	LTE+CA	50,59	94,81	LTE+CA
58.746429	26.397554	Jõgeva 1	41,63	5,95	5G_NSA	37,05	304,64	LTE+CA	46,11	86,36	LTE+CA
58.746427	26.397556	Jõgeva 1	39,77	25,95	5G_NSA	37,66	284,93	LTE+CA	41,69	81,64	LTE+CA
58.746426	26.397557	Jõgeva 1	49,81	95,18	5G_NSA	38,08	295,34	LTE+CA	50,16	91,39	LTE+CA
58.746426	26.397557	Jõgeva 1	47,53	27,48	5G_NSA	38,1	260,41	LTE+CA	48,33	61,78	LTE+CA
58.742497	26.374673	Jõgeva 2	48,71	85,77	LTE+CA	10,1	139,99	LTE+CA	52,25	126,57	LTE+CA
58.742497	26.374673	Jõgeva 2	47,88	89,22	LTE+CA	13,57	176,82	LTE+CA	59,23	136,64	LTE+CA
58.742497	26.374673	Jõgeva 2	48,71	69,73	LTE+CA	12,73	79,94	LTE+CA	64,94	103,55	LTE+CA
58.742497	26.374673	Jõgeva 2	52,78	39,81	LTE+CA	11,18	167,95	LTE+CA	62,9	112,96	LTE+CA
58.742496	26.374674	Jõgeva 2	52,2	88,45	LTE+CA	12,2	137,31	LTE+CA	65,7	107,82	LTE+CA
58.907679	26.279237	Vägeva	19,17	84,18	LTE+CA	25,82	122,58	LTE+CA	29,1	107,08	LTE+CA
58.907679	26.279236	Vägeva	20,07	77,5	LTE+CA	25,89	119,5	LTE+CA	30,77	103,82	LTE+CA
58.907678	26.279234	Vägeva	19,42	75,2	LTE+CA	23,58	123,75	LTE+CA	30,28	112,66	LTE+CA
58.907678	26.279234	Vägeva	17,31	81,28	LTE+CA	19,3	129,35	LTE+CA	27,15	111,06	LTE+CA
58.907678	26.279233	Vägeva	18,89	78,5	LTE+CA	26,38	126,95	LTE+CA	30,11	111,08	LTE+CA
59.038919	25.881549	Järva-Jaani	45,25	138,65	5G_NSA	44,49	153,61	LTE+CA	28,54	39,63	LTE+CA
59.038919	25.881549	Järva-Jaani	56,29	139,92	5G_NSA	37,81	136,44	LTE+CA	26,81	56,28	LTE+CA
59.038919	25.881549	Järva-Jaani	56,17	126,35	5G_NSA	36,17	131,22	LTE+CA	30,63	54,17	LTE+CA
59.038919	25.881549	Järva-Jaani	56,53	72,72	5G_NSA	40,45	146,4	LTE+CA	31,36	72,6	LTE+CA
59.038918	25.881547	Järva-Jaani	55,71	74,76	5G_NSA	57,43	150,35	LTE+CA	30,19	57,49	LTE+CA
59.286072	25.610249	Aegviidu	31,74	73,82	LTE+CA	13,34	180,35	LTE+CA	81,36	178,7	LTE+CA

59.286072	25.610249	Aegviidu	25,35	81,44	LTE+CA	12,47	180,28	LTE+CA	80,39	175,81	LTE+CA
59.286072	25.610248	Aegviidu	23,82	91,83	LTE+CA	13,15	172,84	LTE+CA	81,86	172,89	LTE+CA
59.286073	25.610248	Aegviidu	32,38	94,33	LTE+CA	12,99	171,84	LTE+CA	81,24	167,44	LTE+CA
59.286072	25.610248	Aegviidu	33,45	92,45	LTE+CA	11,53	95,67	LTE+CA	81,59	172,87	LTE+CA
59.383340	25.295424	Anija	77,14	113,22	LTE+CA	18,89	64,67	LTE+CA	5,81	116,45	LTE+CA
59.383340	25.295424	Anija	73,85	101,49	LTE+CA	17,51	51,8	LTE+CA	4,89	114,12	LTE+CA
59.383339	25.295424	Anija	70,9	120,65	LTE+CA	18,99	49,69	LTE+CA	5,37	110,5	LTE+CA
59.383339	25.295425	Anija	75,16	111,34	LTE+CA	18,69	39,45	LTE+CA	7,89	117,52	LTE+CA
59.383339	25.295425	Anija	77,23	121,11	LTE+CA	17,78	42,76	LTE+CA	8	117,01	LTE+CA
58.573268	23.510726	Virtsu	53,59	579,29	LTE+CA	40,69	463,23	LTE+CA	77,6	131,81	LTE+CA
58.573267	23.510724	Virtsu	58,58	654,95	LTE+CA	41,67	467,66	LTE+CA	7,39	130,77	LTE+CA
58.573267	23.510723	Virtsu	59,61	653,77	LTE+CA	39,87	521,59	LTE+CA	80,1	147,06	LTE+CA
58.573267	23.510723	Virtsu	61,52	670,97	LTE+CA	41,11	466,67	LTE+CA	74,39	142,79	LTE+CA
58.573267	23.510723	Virtsu	59,41	626,51	LTE+CA	41,64	478,3	LTE+CA	79,64	145,9	LTE+CA
58.572646	23.387412	Kuivastu	29,03	105,46	LTE+CA	4,3	106,29	LTE+CA	53,38	122,19	LTE+CA
58.572646	23.387411	Kuivastu	28,96	103,87	LTE+CA	4,27	105,89	LTE+CA	50,76	127,35	LTE+CA
58.572646	23.387411	Kuivastu	29,1	116,81	LTE+CA	4,31	81,61	LTE+CA	51,67	134,21	LTE+CA
58.572645	23.387410	Kuivastu	27,54	116,07	LTE+CA	4,67	100,11	LTE+CA	53,65	136,74	LTE+CA
58.572645	23.387410	Kuivastu	29,21	119,83	LTE+CA	4,53	101,56	LTE+CA	53,64	85,01	LTE+CA
58.605706	23.233530	Liiva	47,98	294,29	5G_NSA	23,62	49,09	LTE+CA	25,9	87,1	LTE+CA
58.605706	23.233531	Liiva	47,46	325,76	5G_NSA	23,58	34,94	LTE+CA	27,27	113,47	LTE+CA
58.605706	23.233531	Liiva	48,84	316,41	5G_NSA	23,86	102,24	LTE+CA	25,51	97,56	LTE+CA
58.605706	23.233532	Liiva	47,71	318,47	5G_NSA	22,17	75,33	LTE+CA	24,91	95,7	LTE+CA
58.605706	23.233532	Liiva	47,5	318,81	5G_NSA	22,58	124,04	LTE+CA	29,62	94,81	LTE+CA
58.559139	23.083973	Orissaare	59,95	94,1	LTE+CA	37,78	199,99	LTE+CA	52,67	153,79	LTE+CA
58.559139	23.083971	Orissaare	61,38	91,98	LTE+CA	36,63	299,12	LTE+CA	43,36	131,55	LTE+CA
58.559139	23.083970	Orissaare	63,27	90,36	LTE+CA	35,61	326,04	LTE+CA	54,39	134,15	LTE+CA
58.559139	23.083970	Orissaare	62,27	90,39	LTE+CA	38,1	328,28	LTE+CA	56,29	167,32	LTE+CA
58.559139	23.083969	Orissaare	62,83	97,76	LTE+CA	37,95	283,53	LTE+CA	58,65	172,54	LTE+CA
58.454163	23.026401	Jõe	1,82	69,05	LTE+CA	10,11	189,3	LTE+CA	13,39	81,96	LTE+CA
58.454163	23.026401	Jõe	2,43	84,72	LTE+CA	11,24	193,72	LTE+CA	12,29	100,13	LTE+CA
58.454163	23.026401	Jõe	2,85	74,86	LTE+CA	12,12	194,88	LTE+CA	13,46	87,93	LTE+CA

58.454163	23.026401	Jõe	2,87	79,26	LTE+CA	11,87	199,3	LTE+CA	11,4	86,66	LTE+CA
58.454163	23.026401	Jõe	1,9	81,11	LTE+CA	11,38	191,26	LTE+CA	11,78	96,01	LTE+CA
58.370135	22.879827	Kallemäe	17,36	79,65	LTE+CA	40,88	104,1	LTE+CA	2,22	58,19	LTE+CA
58.370134	22.879829	Kallemäe	14,9	79,22	LTE+CA	33,28	134,25	LTE+CA	2,49	52,41	LTE+CA
58.370133	22.879829	Kallemäe	15,3	85,7	LTE+CA	39,67	132,58	LTE+CA	2,38	58,56	LTE+CA
58.370132	22.879829	Kallemäe	15,92	92,5	LTE+CA	41,26	135,49	LTE+CA	2,38	57,42	LTE+CA
58.370133	22.879830	Kallemäe	16,7	84,04	LTE+CA	33,65	130,27	LTE+CA	2,5	58,89	LTE+CA
58.409075	22.784338	Valjala	60,73	107,94	LTE+CA	19,62	132,68	LTE+CA	43,64	113,63	LTE+CA
58.409075	22.784338	Valjala	62,97	100,47	LTE+CA	18,88	141,66	LTE+CA	40,14	114,67	LTE+CA
58.409077	22.784343	Valjala	64,04	121,19	LTE+CA	19,33	132,27	LTE+CA	46,38	118,26	LTE+CA
58.409077	22.784343	Valjala	64,14	104,75	LTE+CA	12,36	123,07	LTE+CA	38,84	116,33	LTE+CA
58.409077	22.784344	Valjala	63,92	106,92	LTE+CA	26,11	123,28	LTE+CA	34,62	93,01	LTE+CA
58.301968	22.707924	Pihtla	46,34	90,02	LTE+CA	27,89	265,88	LTE+CA	81,57	164,84	LTE+CA
58.301968	22.707924	Pihtla	57,27	99,5	LTE+CA	58,91	260,39	LTE+CA	88,35	123,82	LTE+CA
58.301968	22.707924	Pihtla	67,74	103,25	LTE+CA	60,64	183,8	LTE+CA	84,91	170,77	LTE+CA
58.301968	22.707924	Pihtla	75,06	97,38	LTE+CA	49,58	199,97	LTE+CA	81,16	171,68	LTE+CA
58.301968	22.707924	Pihtla	74,12	90,23	LTE+CA	66,12	275,3	LTE+CA	87,43	232,59	LTE+CA
58.260131	22.504291	Kuressaare 1	52,23	85,95	LTE+CA	30,9	102,78	LTE+CA	23,51	19,58	LTE+CA
58.260131	22.504291	Kuressaare 1	57,33	88,04	LTE+CA	33,95	91,55	LTE+CA	19,8	19,93	LTE+CA
58.260130	22.504290	Kuressaare 1	45,85	80,62	LTE+CA	34,81	83,07	LTE+CA	19,9	25,14	LTE+CA
58.260131	22.504290	Kuressaare 1	54,61	89,82	LTE+CA	29,12	86,18	LTE+CA	21,75	26,31	LTE+CA
58.260131	22.504290	Kuressaare 1	38,83	87,79	LTE+CA	20,63	97,49	LTE+CA	23,81	18,04	LTE+CA
58.251809	22.488495	Kuressaare 2	26	43,25	LTE+CA	18,22	31	LTE+CA	45,33	60,87	LTE+CA
58.251724	22.488545	Kuressaare 2	27,34	38,39	LTE+CA	18,95	26,37	LTE+CA	62,84	77,89	LTE+CA
58.251726	22.488551	Kuressaare 2	27,55	33,98	LTE+CA	13,2	58,31	LTE+CA	58,37	75,79	LTE+CA
58.251725	22.488551	Kuressaare 2	28,12	42,15	LTE+CA	14,38	69,86	LTE+CA	56,88	63,27	LTE+CA
58.251725	22.488552	Kuressaare 2	26,02	41,65	LTE+CA	16,97	67,41	LTE+CA	69,1	91,03	LTE+CA
58.197505	22.281610	Keskranna	12,39	82,28	LTE+CA	0,93	65,97	LTE+CA	3,14	56,67	LTE+CA
58.197504	22.281610	Keskranna	5,35	86,78	LTE+CA	2,1	71,58	LTE+CA	2,82	56,88	LTE+CA
58.197504	22.281610	Keskranna	11,05	86	LTE+CA	2,41	64,27	LTE+CA	2,76	58,33	LTE+CA
58.197503	22.281610	Keskranna	9,91	80,57	LTE+CA	2,6	68,61	LTE+CA	2,92	55	LTE+CA
58.197503	22.281610	Keskranna	10,73	107,64	LTE+CA	3,04	64,74	LTE+CA	2,29	53,89	LTE+CA

58.177983	22.112323	Toomalõuka	16,96	84,17	LTE+CA	26,36	70,85	LTE+CA	12,28	32,64	LTE+CA
58.177983	22.112323	Toomalõuka	16,71	88	LTE+CA	28,03	60,71	LTE+CA	12,75	34,41	LTE+CA
58.177983	22.112323	Toomalõuka	17,46	85,72	LTE+CA	26,71	68,53	LTE+CA	13,13	31,2	LTE+CA
58.177982	22.112322	Toomalõuka	17,02	88,19	LTE+CA	27,31	66,92	LTE+CA	12,85	31,22	LTE+CA
58.177982	22.112322	Toomalõuka	17,53	89,94	LTE+CA	27,24	63,7	LTE+CA	13,14	29,64	LTE+CA
58.285548	22.024449	Lümanda	14,07	91,01	LTE+CA	6,41	121,96	LTE+CA	0,43	23,56	LTE+CA
58.285547	22.024447	Lümanda	13,65	90,82	LTE+CA	12,69	112,38	LTE+CA	0,38	30,6	LTE+CA
58.285547	22.024446	Lümanda	13,24	98,61	LTE+CA	10,7	114,72	LTE+CA	0,44	30,35	LTE+CA
58.285546	22.024445	Lümanda	11,5	89,85	LTE+CA	7,22	105,17	LTE+CA	0,55	29,02	LTE+CA
58.285546	22.024444	Lümanda	12,36	98,11	LTE+CA	10,56	117,92	LTE+CA	0,43	28,04	LTE+CA
58.359440	22.037820	Kihelkonna	35,93	176,07	LTE+CA	73,84	287,43	LTE+CA	23,59	73,65	LTE+CA
58.359440	22.037820	Kihelkonna	45,68	178,16	LTE+CA	58,13	303,46	LTE+CA	26,04	81,24	LTE+CA
58.359440	22.037821	Kihelkonna	41,37	173,34	LTE+CA	74,26	309,02	LTE+CA	25,59	61,59	LTE+CA
58.359440	22.037821	Kihelkonna	43,39	181,06	LTE+CA	66,11	309,33	LTE+CA	25,4	62,14	LTE+CA
58.359440	22.037822	Kihelkonna	43,6	173,82	LTE+CA	76,47	301,66	LTE+CA	26,4	111,46	LTE+CA
58.330751	22.257671	Kärla	47,25	128,53	5G_NSA	45,06	185,81	LTE+CA	42,78	116,81	LTE+CA
58.330751	22.257671	Kärla	45,84	142,61	5G_NSA	46,2	188,87	LTE+CA	41,69	132,2	LTE+CA
58.330752	22.257670	Kärla	51,05	142,73	5G_NSA	42,11	225,55	LTE+CA	43,38	114,37	LTE+CA
58.330752	22.257670	Kärla	52,51	140,08	5G_NSA	36,33	187,04	LTE+CA	45,9	134,15	LTE+CA
58.330751	22.257668	Kärla	52,77	173,42	5G_NSA	36,3	213,59	LTE+CA	43,26	91,83	LTE+CA
58.377986	22.231282	Karujärv	0,1	5,75	LTE+CA	7,69	50,88	LTE+CA	1,3	36,82	LTE+CA
58.377986	22.231281	Karujärv	0,06	2,07	LTE+CA	7,83	51,24	LTE+CA	1,04	40,76	LTE+CA
58.377986	22.231280	Karujärv	0,08	3,58	LTE+CA	7,92	49,56	LTE+CA	1,11	39,75	LTE+CA
58.377986	22.231280	Karujärv	0,08	3,83	LTE+CA	7,25	51,22	LTE+CA	0,99	40,6	LTE+CA
58.377986	22.231280	Karujärv	0,08	4,66	LTE+CA	6,8	52,48	LTE+CA	1,03	37,06	LTE+CA
58.419309	22.153288	Pidula	0,23	15,27	LTE+CA	2,46	74,92	LTE+CA	2,41	28,33	LTE+CA
58.419308	22.153287	Pidula	0,36	14,02	LTE+CA	1,81	77,95	LTE+CA	3,39	34,23	LTE+CA
58.419308	22.153287	Pidula	0,31	9,92	LTE+CA	1,95	99,63	LTE+CA	2,55	33,79	LTE+CA
58.419307	22.153287	Pidula	0,13	19,74	LTE+CA	3,13	99,69	LTE+CA	3,17	26,41	LTE+CA
58.419307	22.153287	Pidula	0,25	18,79	LTE+CA	3,48	105,5	LTE+CA	2,07	17,58	LTE+CA
58.461578	22.237768	Mustjala	26,28	173,32	LTE+CA	54,46	68,72	LTE+CA	48,4	142,78	LTE+CA
58.461578	22.237767	Mustjala	9,85	171,96	LTE+CA	42,84	82,89	LTE+CA	49,82	146,25	LTE+CA

58.461577	22.237767	Mustjala	30,36	176,15	LTE+CA	61,44	69,69	LTE+CA	51,17	146,24	LTE+CA
58.461577	22.237766	Mustjala	28,06	168,25	LTE+CA	25,94	73,64	LTE+CA	52,74	142,97	LTE+CA
58.461576	22.237766	Mustjala	22,92	170,18	LTE+CA	27,02	68,13	LTE+CA	43,56	157,57	LTE+CA
58.527906	22.343012	Võhma	61,77	206,4	LTE+CA	61,95	190,03	LTE+CA	26,9	93,87	LTE+CA
58.527906	22.343011	Võhma	62,84	202,62	LTE+CA	61	191,79	LTE+CA	25,97	107,87	LTE+CA
58.527906	22.343011	Võhma	58,72	211,46	LTE+CA	51,48	187,17	LTE+CA	25,34	103,2	LTE+CA
58.527905	22.343009	Võhma	55,76	205,06	LTE+CA	53,84	159,31	LTE+CA	25,55	103,46	LTE+CA
58.527905	22.343008	Võhma	54,96	188,37	LTE+CA	45,4	153,26	LTE+CA	26,62	84,43	LTE+CA
58.389599	22.432191	Hakjala	2,66	41,7	LTE+CA	6,32	77,67	LTE+CA	10,73	92,51	LTE+CA
58.389598	22.432192	Hakjala	2,66	41,12	LTE+CA	4,75	77,13	LTE+CA	11,16	98,48	LTE+CA
58.389598	22.432193	Hakjala	2,36	41,37	LTE+CA	8,26	72,61	LTE+CA	10,65	95,55	LTE+CA
58.389597	22.432194	Hakjala	2,37	42,44	LTE+CA	7,21	74,33	LTE+CA	10,8	95,48	LTE+CA
58.389597	22.432195	Hakjala	2,46	41,13	LTE+CA	6,31	65	LTE+CA	10,59	99,27	LTE+CA
58.250151	22.483790	Kuressaare 3	24,62	63,86	5G_NSA	20,18	86,48	LTE+CA	70,72	58,69	LTE+CA
58.250151	22.483788	Kuressaare 3	30,14	41,86	5G_NSA	17,23	92,21	LTE+CA	68,87	38,12	LTE+CA
58.250151	22.483787	Kuressaare 3	27,11	108,44	5G_NSA	12,96	90,39	LTE+CA	69,37	39,68	LTE+CA
58.250150	22.483787	Kuressaare 3	36,99	75,31	5G_NSA	14,84	70,89	LTE+CA	72,98	44,82	LTE+CA
58.250151	22.483786	Kuressaare 3	36,01	99,49	5G_NSA	15,5	77,08	LTE+CA	65,64	24,96	LTE+CA
58.513825	22.704938	Karja	24,48	88,86	LTE+CA	34,25	166,42	LTE+CA	24,26	126,09	LTE+CA
58.513825	22.704937	Karja	22,51	97	LTE+CA	26,8	150,02	LTE+CA	24,79	130,73	LTE+CA
58.513826	22.704936	Karja	24,67	94,91	LTE+CA	32,01	160,86	LTE+CA	23,63	123,6	LTE+CA
58.513825	22.704936	Karja	26,35	96,82	LTE+CA	32,05	159,99	LTE+CA	23,57	128,79	LTE+CA
58.513825	22.704936	Karja	21,64	98,38	LTE+CA	26,88	158,49	LTE+CA	22,71	123,36	LTE+CA
58.571606	22.684280	Leisi	35,53	80,23	LTE+CA	26,52	202,14	LTE+CA	1,35	51,88	LTE+CA
58.571605	22.684281	Leisi	35,16	94,06	LTE+CA	40,97	188,56	LTE+CA	1,23	49	LTE+CA
58.571605	22.684280	Leisi	36,26	92,92	LTE+CA	42,07	250,25	LTE+CA	1,06	52,35	LTE+CA
58.571605	22.684280	Leisi	35,74	87,08	LTE+CA	34,51	200,67	LTE+CA	1,13	45,06	LTE+CA
58.571604	22.684280	Leisi	36,47	77,88	LTE+CA	42,31	216,87	LTE+CA	1,53	47,9	LTE+CA
58.591589	22.716729	Triigi	30,27	87,07	LTE+CA	19,76	68,34	LTE+CA	4,5	30,83	LTE+CA
58.591589	22.716728	Triigi	31,49	93,13	LTE+CA	19,02	67,04	LTE+CA	4,35	29,61	LTE+CA
58.591588	22.716727	Triigi	29,88	85,88	LTE+CA	18,98	70,53	LTE+CA	4,4	29,81	LTE+CA
58.591588	22.716727	Triigi	30,86	89,47	LTE+CA	18,2	68,59	LTE+CA	4,24	29,89	LTE+CA

58.591588	22.716727	Triigi	30,33	96,97	LTE+CA	18,19	68,66	LTE+CA	4,33	29,58	LTE+CA
58.694022	22.522174	Sõru	7,52	35,51	LTE+CA	2,52	38,9	LTE+CA	4,65	43,31	LTE+CA
58.694022	22.522174	Sõru	7,85	32,78	LTE+CA	2,73	38,01	LTE+CA	4,58	47,19	LTE+CA
58.694022	22.522175	Sõru	7,79	36,78	LTE+CA	1,61	29,22	LTE+CA	4,96	48,51	LTE+CA
58.694021	22.522175	Sõru	7,69	33,54	LTE+CA	0,49	26,27	LTE+CA	4,33	50,69	LTE+CA
58.694021	22.522175	Sõru	8,26	39,78	LTE+CA	0,74	19,56	LTE+CA	4,89	45,91	LTE+CA
58.705062	22.595751	Emmaste	6,68	69,72	LTE+CA	53,35	299,32	LTE+CA	9,09	52,41	LTE+CA
58.705063	22.595751	Emmaste	3,92	64,76	LTE+CA	55,64	310,99	LTE+CA	5,71	74,47	LTE+CA
58.705063	22.595750	Emmaste	3,78	69,81	LTE+CA	52,79	318,15	LTE+CA	4,9	64,05	LTE+CA
58.705063	22.595751	Emmaste	3,8	62,7	LTE+CA	52,46	280,4	LTE+CA	5,19	77,66	LTE+CA
58.705063	22.595750	Emmaste	3,99	73,65	LTE+CA	42,99	285,82	LTE+CA	4,79	65,27	LTE+CA
58.776765	22.506476	Leisu	53,84	117,55	LTE+CA	18,48	142,29	LTE+CA	0,75	25,71	LTE+CA
58.776765	22.506476	Leisu	57,29	123,32	LTE+CA	19	129,17	LTE+CA	1,15	27,37	LTE+CA
58.776765	22.506478	Leisu	59,93	130,31	LTE+CA	19,6	131,12	LTE+CA	0,81	31,75	LTE+CA
58.776764	22.506478	Leisu	53,33	111,23	LTE+CA	20,3	138,32	LTE+CA	0,77	29,16	LTE+CA
58.776764	22.506477	Leisu	59,19	105,73	LTE+CA	13,74	122,09	LTE+CA	0,87	35,26	LTE+CA
58.849935	22.465490	Õngu	16,45	55,89	LTE+CA	41,23	218,55	LTE+CA	78,17	178,57	LTE+CA
58.849934	22.465488	Õngu	15,35	54,66	LTE+CA	41,17	224,06	LTE+CA	79,8	167,48	LTE+CA
58.849934	22.465487	Õngu	18,91	55,89	LTE+CA	41,57	218,91	LTE+CA	74,28	156,02	LTE+CA
58.849934	22.465486	Õngu	18,57	55,51	LTE+CA	41,76	215,74	LTE+CA	77,33	164,83	LTE+CA
58.849934	22.465486	Õngu	17,51	54,67	LTE+CA	40,4	216,75	LTE+CA	80,5	158,42	LTE+CA
58.931936	22.391055	Luidja	11,84	109,72	LTE+CA	28,92	177,39	LTE+CA	16,46	97,13	LTE+CA
58.931937	22.391055	Luidja	12,65	112,35	LTE+CA	28,28	180,21	LTE+CA	16,15	80,03	LTE+CA
58.931937	22.391055	Luidja	12,6	115,06	LTE+CA	25,46	173,36	LTE+CA	19,08	89,42	LTE+CA
58.931938	22.391054	Luidja	13,88	110,5	LTE+CA	28,89	194,33	LTE+CA	16,65	93,97	LTE+CA
58.931938	22.391054	Luidja	13,65	110,96	LTE+CA	34,62	183,5	LTE+CA	16,29	96,78	LTE+CA
58.997625	22.530145	Reigi	8,22	365,14	LTE+CA	42,61	89,6	LTE+CA	22,99	114,7	LTE+CA
58.997625	22.530145	Reigi	8,44	365,01	LTE+CA	45,12	94,21	LTE+CA	23,32	116,36	LTE+CA
58.997625	22.530145	Reigi	7,13	363,48	LTE+CA	44,87	95,12	LTE+CA	22,8	113,34	LTE+CA
58.997625	22.530145	Reigi	7,36	358,53	LTE+CA	45,28	93,91	LTE+CA	23,56	109,78	LTE+CA
58.997625	22.530144	Reigi	7,58	367,6	LTE+CA	6,94	91,43	LTE+CA	22,74	113,79	LTE+CA
58.993193	22.734389	Kärdla 1	61,37	76,84	5G_NSA	37,93	212,96	LTE+CA	74,52	133,9	LTE+CA

58.993193	22.734389	Kärdla 1	61,28	83,9	5G_NSA	38,45	215,84	LTE+CA	78,28	137,07	LTE+CA
58.993193	22.734389	Kärdla 1	61,32	78,47	5G_NSA	38,58	217,15	LTE+CA	77,89	126,27	LTE+CA
58.993193	22.734388	Kärdla 1	60,83	71,16	5G_NSA	39,14	210,29	LTE+CA	78,12	124,07	LTE+CA
58.993193	22.734388	Kärdla 1	61,96	68,16	5G_NSA	39,63	194,36	LTE+CA	76,19	133,22	LTE+CA
58.997654	22.746552	Kärdla 2	44,19	134,26	5G_NSA	32,37	220,01	LTE+CA	62,44	115,3	LTE+CA
58.997653	22.746551	Kärdla 2	44,3	125,08	5G_NSA	33,35	236,92	LTE+CA	65,62	117,95	LTE+CA
58.997653	22.746550	Kärdla 2	46,44	113,99	5G_NSA	57,05	231,38	LTE+CA	68,33	113,59	LTE+CA
58.997652	22.746549	Kärdla 2	40,38	128,08	5G_NSA	53,12	234,6	LTE+CA	66,66	88,17	LTE+CA
58.997652	22.746548	Kärdla 2	41,32	130,33	5G_NSA	51,28	272,71	LTE+CA	69,68	118,97	LTE+CA
58.990522	22.755509	Kärdla 3	8,7	55,42	LTE+CA	18,02	229,45	LTE+CA	49,88	114,77	LTE+CA
58.990522	22.755509	Kärdla 3	10,77	67,07	LTE+CA	24,28	214,37	LTE+CA	53,5	120,92	LTE+CA
58.990521	22.755508	Kärdla 3	10,21	52,27	LTE+CA	25,51	242,87	LTE+CA	56,58	115,42	LTE+CA
58.990521	22.755508	Kärdla 3	10,69	59,13	LTE+CA	22,04	233,3	LTE+CA	54,64	117,92	LTE+CA
58.990521	22.755508	Kärdla 3	12,99	61,89	LTE+CA	26,47	231,36	LTE+CA	52,56	107,81	LTE+CA
58.932764	22.922137	Hellamaa	29,18	197,02	LTE+CA	20,44	92,26	LTE+CA	46,27	103,14	LTE+CA
58.932764	22.922137	Hellamaa	25,32	194,5	LTE+CA	18,54	97,99	LTE+CA	49,97	111,11	LTE+CA
58.932764	22.922138	Hellamaa	26,78	200,38	LTE+CA	19,54	77,93	LTE+CA	49,62	108,1	LTE+CA
58.932764	22.922138	Hellamaa	26,13	193,55	LTE+CA	26,77	83,77	LTE+CA	47,02	115,27	LTE+CA
58.932764	22.922139	Hellamaa	27,36	192,94	LTE+CA	24,01	92,9	LTE+CA	47,35	113,76	LTE+CA
58.832334	22.786252	Käina	63,53	346,03	5G_NSA	40,71	367,31	LTE+CA	24,35	72,48	LTE+CA
58.832334	22.786252	Käina	63,95	395,1	5G_NSA	40,07	396,42	LTE+CA	22,87	67,91	LTE+CA
58.832333	22.786252	Käina	63,45	415,75	5G_NSA	39,13	411,17	LTE+CA	23,05	71,85	LTE+CA
58.832333	22.786252	Käina	63,94	437,86	5G_NSA	39,72	418,95	LTE+CA	25,03	72,18	LTE+CA
58.832334	22.786252	Käina	63,57	483,54	5G_NSA	65,63	280,46	LTE+CA	24,79	65,23	LTE+CA
58.870806	22.950865	Suuremõisa	29,34	68,83	LTE+CA	60,02	193,01	LTE+CA	25,95	117,41	LTE+CA
58.870806	22.950865	Suuremõisa	33,28	97,67	LTE+CA	63,46	188,21	LTE+CA	26,44	119,65	LTE+CA
58.870806	22.950865	Suuremõisa	28,98	135,48	LTE+CA	65,39	188,91	LTE+CA	25,53	131,7	LTE+CA
58.870805	22.950864	Suuremõisa	29,6	131,86	LTE+CA	64,82	179,33	LTE+CA	23,81	130,17	LTE+CA
58.870805	22.950864	Suuremõisa	29,17	120,61	LTE+CA	67,69	198,76	LTE+CA	26,07	119	LTE+CA
58.865744	23.047036	Heltermaa	65,65	113,44	LTE+CA	73,66	153,55	LTE+CA	13,59	68,35	LTE+CA
58.865744	23.047036	Heltermaa	65,1	130,79	LTE+CA	51,62	167,21	LTE+CA	12,59	81,89	LTE+CA
58.865744	23.047036	Heltermaa	65,52	122,85	LTE+CA	73,06	182,08	LTE+CA	13,72	64,43	LTE+CA

58.865744	23.047036	Heltermaa	64,56	120,16	LTE+CA	66,16	182,85	LTE+CA	13,49	74,84	LTE+CA
58.865745	23.047036	Heltermaa	65,88	121,47	LTE+CA	36,25	181,95	LTE+CA	13,38	60,13	LTE+CA
58.905972	23.424282	Rohuküla	45,51	115,03	LTE	71,77	253,54	LTE+CA	47,98	114,88	LTE+CA
58.905972	23.424281	Rohuküla	43,68	105,42	LTE	71,37	276,36	LTE+CA	47,65	122,71	LTE+CA
58.905971	23.424281	Rohuküla	42,49	112,16	LTE	52,46	286,76	LTE+CA	48,86	120,62	LTE+CA
58.905970	23.424281	Rohuküla	45,19	104,72	LTE	74,78	274,66	LTE+CA	48,35	121,87	LTE+CA
58.905970	23.424281	Rohuküla	45	108,15	LTE	53,95	262,79	LTE+CA	45,51	131,31	LTE+CA
58.939234	23.535921	Haapsalu 1	64,87	121,72	5G_NSA	24,07	245,35	LTE+CA	12,31	46,35	LTE+CA
58.939234	23.535920	Haapsalu 1	58,45	119,72	5G_NSA	23,77	242,42	LTE+CA	19,12	42,36	LTE+CA
58.939234	23.535920	Haapsalu 1	66,73	118,41	5G_NSA	20,89	232,07	LTE+CA	18,77	49,17	LTE+CA
58.939233	23.535920	Haapsalu 1	58,99	121,21	5G_NSA	26,33	219,23	LTE+CA	17,23	53,53	LTE+CA
58.939233	23.535919	Haapsalu 1	65,44	117,84	5G_NSA	24,53	260,05	LTE+CA	20,92	58,91	LTE+CA
58.948282	23.539534	Haapsalu 2	25,29	21,73	LTE	18,61	182,06	LTE+CA	40	77,28	LTE+CA
58.948282	23.539534	Haapsalu 2	23,98	18,68	LTE	17,2	173,75	LTE+CA	33,54	70,69	LTE+CA
58.948282	23.539534	Haapsalu 2	23,87	19,83	LTE	21,95	185,03	LTE+CA	32,99	74,31	LTE+CA
58.948282	23.539534	Haapsalu 2	24,41	19,21	LTE	22,85	175,25	LTE+CA	38,97	67,09	LTE+CA
58.948282	23.539534	Haapsalu 2	24,26	17,95	LTE	20,32	173,26	LTE+CA	42	79,45	LTE+CA